2026 安徽全媒体运营师（流量运营方向）

题目	一	二	三	四	五	六	七
分数							
得分							

一、单选题

1. 对产品特点很熟悉的人属于意见领袖中的( ) （本题分值 1 分）
A. 社会名人和明星
B. 权威人士
C. 生活经验丰富的普通人
D. 教师和新闻工作者
答案： c

答案要点：

2. 要在新窗口中显示链接页面，必须在〈a〉标签中设置哪个属性（）。 （本题分值 1 分）
A. target
B. href
C. alink
D. vlink
答案： a

答案要点：

3. 哪种命令可以将图像中相似颜色区域都加选到选区中( ) （本题分值 1 分）
A. 扩大选取
B. 选取相似
C. 扩展
D. 魔术棒
答案： d

答案要点：

4. 第三代计算机的运算速度为每秒( ) （本题分值 1 分）
A. 数千次至几万次
B. 几百万次至几万亿次
C. 几十次至几百万
D. 百万次至几百万次
答案： d

答案要点：

5. 用户用计算机高级语言编写的程序，通常称为( ) （本题分值 1 分）
A. 汇编程序
B. 目标程序
C. 源程序
D. 二进制代码程序
答案： c

答案要点：

6. Photoshop 中绘制圆形选区时，先选择椭圆选框工具，在按下( )的同时，拖动鼠标，就可以实现圆形选区的创建 （本题分值 1 分）
A. Alt 键
B. Ctrl 键
C. Shift 键
D. Ctrl+Alt
答案： c

答案要点：

7. 有关扫描仪描述中，错误的是（ ）扫描仪在将照片和图画等平面艺术品转化为数字信息。 （本题分值 1 分）
A. 扫描仪得到的图像与我们看到的图像并没有多大的区别
B. 使用组电荷耦合装置即 CCD 将模拟图形转化为数字信号
C. 目前大多数常用扫描仪使用多排 CCD 进行单向单向扫描
D. 扫描仪本身没有色调修正的功能，必须依靠软件进行色调修正
答案： d

答案要点：

8. 超级链接元素 A 有很多属性，其中用来指明越级链接所指向的 URL 的属性是( ) （本题分值 1 分）
A. href
B. herf
C. target
D. link
答案： a

答案要点：

9. 下列有关矢量图的描述中，正确的是（ ） （本题分值 1 分）
A. 所有的形状都是由路径构建的

姓名_____ 单位_____ 准考证号_____ 分数_____

密封线

B．矢量图的形状都可以创建路径
C．所有的形状都不可以创建路径
D．矢量图中的曲线可以创建路径
答案： a

答案要点：

10．配置高速缓冲存储器 (Cache)是为了解决( ) （本题分值 1 分）
A．内存和外存之间速度不匹配的问题
B．CPU 和外存之间速度不匹配的问题
C．CPU 和内存之间速度不匹配的问题
D．主机和其他外围设备之间速度不匹配的问题
答案： c

答案要点：

11．让一个动画一直执行的属性是( ) （本题分值 1 分）
A．animation-direction
B．animation-iteration-count
C．animation-play-state
D．animation-delay
答案： b

答案要点：

12．用于印刷的 Photoshop 图像文件必须设置为 ( )色彩模式。 （本题分值 1 分）
A．RGB
B．灰度
C．CMYK
D．黑白位图
答案： c

答案要点：

13．框架集的标签名是( ) （本题分值 1 分）
A．frame
B．setframe
C．frameset
D．iframe
答案： c

答案要点：

14．在 CSS 中，要实现链接字体颜色为红色，无下划线，当鼠标移过时显示下划线的效果，以下选项正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．a:link{color:#ff0000;} < br/ > a:hover{text decoration:underline;}
B．a{color:#ff0000;text-decoration:none;} < br/ > a:hover{text-decoration:overline;}
C．a{text-decoration:underline;} < br/ > a:hover{color:#ff0000;text-decoration:none;}
D．a:link{color:#ff0000;text-decoration:none;} < br/ > a:hover{text-decoration:underline;}
答案： d

答案要点：

15．常见的网络接入方式有 5 种，下面不是网络接入方式的是( ) （本题分值 1 分）
A．ADSL
B．局域网 LAN
C．TCP/IP
D．有线电视网
答案： c

答案要点：

16．以下标记中，可用来产生滚动文字或图形的是( ) （本题分值 1 分）
A． < Scroll >
B． < Marquee >
C． < TextArea >
D． < IFRAME >
答案： b

答案要点：

17．计算机可以直接执行的程序是( ) （本题分值 1 分）
A．高级语言程序
B．汇编语言程序
C．机器语言程序
D．低级语言程序
答案： c

答案要点：

18．Photoshop 中在执行下面哪一命令后，历史记录画笔仍然可用( ) （本题分值 1 分）
A．使用“图像 -模式”子菜单中的命令转换图像的颜色模式
B．使用“图像 -图像大小”命令改变图像的大小
C．用裁切工具将裁切图像
D．选择“图像 -复制”命令复制当前操作的图像后，再次切换至原操作图像
答案： d

答案要点：

19．信息处理包括( ) （本题分值 1 分）
A．数据采集
B．数据传输
C．数据检索
D．上述 3 项内容
答案： d

答案要点：

20．Photoshop 中使用矩形 选框工具（RectangularMarqueeTool）和椭圆 选框工具（EllipticalMarqueeTool）时，如何做出正形选区？( ) （本题分值 1 分）
A．按住 Alt 键并拖拉鼠标
B．按住 Ctrl 键并拖拉鼠标
C．按住 Shift 键并拖拉鼠标
D．按住 Shift+Ctrl 键并拖拉鼠标
答案： c

答案要点：

21．若想增加一个图层，但在图层调色板的最下面 NEWL AYER（创建新图层）的按钮是灰色不可选，原因是下列选项种的哪一个（假设图像是 8 位/通道）( ) （本题分值 1 分）
A．图像是 CMYK 模式
B．图像是双色调模式 < br/ >
C．图像是灰度模式 < br/ >
D．图像是索引颜色模式
答案： d

答案要点：

22．在 Photoshop 中下面有关模糊工具（BlurTool）和锐化工具（SharpenTool） 的使用描述不正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．它们都是用于对图像细节的修饰
B．按住 Shift 键就可以在这两个工具之间切换
C．模糊工具可降低相邻像素的对比度
D．锐化工具可增强相邻像素的对比度
答案： b

答案要点：

23．下列对于蒙板的描述中，错误的是（ ） （本题分值 1 分）
A．蒙板的作用是保护一个区域并防止您对该区域进行意外修改
B．可以通过建立选区并把它转化为一个蒙板来创建蒙板
C．可以用画笔画出一个新的区域作为蒙板
D．可以通过创建通道来建立通道蒙板
答案： d

答案要点：

24．在 Windows 2000 的资源管理器窗口中，( )显示当前目录窗口被选磁盘的可用空间和总 < br/ > 容量、信息、当前被选目录中的文件总数和所占用的空间等信息。 （本题分值 1 分）
A．标题栏
B．菜单栏
C．状态栏
D．工具栏
答案： c

答案要点：

25．在 XHTML 中，( )可以在网页上通过链接直接打开客户端的发送邮件工具发送电子邮件 （本题分值 1 分）
A． < href="telnet:zhangming@aptech.com" > 发送反馈信息 < /A >
B． < href="mail:zhangming@aptech.com" > 发送反馈信息 < /A >
C． < href="ftp:zhangming@aptech.com" > 发送反馈信息 < /A >
D． < href="mailto:zhangming@aptech.com" > 发送反馈信息 < /A >
答案： d

答案要点：

26．下列( )是 Photoshop 的缺省文件格式。 （本题分值 1 分）
A．BMP 和 JPEG
B．PSD 和 PDD
C．TIFF 和 TGA
D．PCX 和 GIF
答案： b

答案要点：

27．微机唯一能够直接识别和处理的语言是( ) （本题分值 1 分）
A．汇编语言
B．高级语言
C．甚高级语言
D．机器语言
答案： d

答案要点：

28．在 HTML 中，关于 CSS 样式的说法错误的是( ) （本题分值 1 分）

A．css 样式无法实现页面的精确控制
B．每条样式声明使用分号(;)隔开
C．css 样式实现了内容与表现的分离，利于团队开发
D．css 中属性和属性值用冒号连接
答案： a

答案要点：

29．画笔工具的用法和喷枪工具的用法基本相同，唯一不同的是以下哪个选项( ) （本题分值 1 分）
A．Brushes（笔触）
B．Mode（模式）
C．Wet Edges（湿边）
D．Opacity（不透明度）
答案： c

答案要点：

30．以下关于 video 说法正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．当前，video 元素支持三种视频格式，其中 WebM = 带有 Thedora 视频编码和 Vorbis 音频编码的 WebM 文件
B．source 元素可以添加多个，具体播放哪个有浏览器决定
C．video 内使用 img 展示有视频封面
D．loop 属性可以使媒介文件循环播放
答案： d

答案要点：

31．在插入图片标签中，对插入的图片进行文字说使用的属性是( ) （本题分值 1 分）
A．name
B．id
C．src
D．alt
答案： d

答案要点：

32．( )图层上的图形虽然可以显示，但却不能被修改。 （本题分值 1 分）
A．关闭
B．冻结
C．锁定
D．透明
答案： c

答案要点：

33．如果设定了滚动中某个状态的效果，则( ) （本题分值 1 分）
A．在动画面板上制作的动画使用于所有的滚动状态
B．动画不能应用在滚动状态上
C．在动画面板制作的动画仅使用当前的滚动状态
D．同一动画不能赋予多个滚动状态
答案： c

答案要点：

34．在 Windows 2000 中，允许同时打开( )应用程序窗口。 （本题分值 1 分）
A．一个
B．两个
C．多个
D．十个
答案： c

答案要点：

35．在 HTML 中，当标记的 TYPE 属性值为( )时，代表一个可选多项的复选框。 （本题分值 1 分）
A．TEXT
B．PASSWORD
C．PADIO
D．CHECKBOX
答案： d

答案要点：

36．以下哪一项不属于 APP 营销方法？( ) （本题分值 1 分）
A．品牌与生活相结合
B．产品的顺向思维
C．产品体验与游戏相结合
D．实现产品或服务的个性化定制
答案： b

答案要点：

37．微信公众平台可以发送以下哪些消息？( ) （本题分值 1 分）
A．纯文字
B．纯图片
C．视频
D．都可以
答案： d

答案要点：

38．世界上第一台计算机产生于( ) （本题分值 1 分）
A．宾夕法尼亚大学
B．麻省理工学院
C．哈佛大学
D．加州大学洛杉矶分校
答案： a

答案要点：

39．在 HTML 中，＜label＞ 标签的( )属性用来把 ＜label＞ 绑定到另外一个元素上，当点击 ＜label＞ 标签时，被绑定的元素将会自动获得焦点。 （本题分值 1 分）
A．name
B．id
C．for
D．target
答案： c

答案要点：

40．不属于 3D 设计软件的是（ ） （本题分值 1 分）
A．Anime studio Pro
B．AutoDesk
C．V5E
D．JavaScript
答案： d

答案要点：

41．计算机中的信息是以( )编码形式表示的。 （本题分值 1 分）
A．二进制
B．八进制
C．十进制
D．十六进制
答案： a

答案要点：

42．计算机中的数据是指( ) （本题分值 1 分）
A．数学中的实数
B．数学中的整数
C．字符
D．一组可以记录、可以识别的记号或符号
答案： d

答案要点：

43．关于文本对齐，源代码设置不正确的一项是( ) （本题分值 1 分）
A．居中对齐：＜div align="middle"＞？＜/div＞
B．居右对齐：＜div align="right"＞？＜/div＞＜br/＞
C．居左对齐：＜div align="left"＞？＜/div＞
D．两端对齐：＜div align="justify"＞？＜/div＞
答案： a

答案要点：

44．橡皮图章是用于（ ） （本题分值 1 分）
A．擦除鼠标移过的前景色
B．对图片的局部加盖水印图章
C．将图片的局部从一个位置复制到其它位置
D．将图片的局部从一个位置移动到其它位置
答案： c

答案要点：

45．下列对 ISDN 描述中，错误的是（ ） （本题分值 1 分）
A．实现话音与数据共享信道的 2Mbps 宽带网络
B．是一种业务标准，它能够接入两个同步线路
C．允许语音、数据和视频通过简单的传统电话线进行数字化传输
D．Modem、电话和传真都通过 ISDN 线路实现完全数字化的通信
答案： a

答案要点：

46．对于双色调模式的图像可以设定单色调、双色调、三色调和四色调，在通道调板中，它们包含的通道数量及对应的通道名称分别为( ) （本题分值 1 分）
A．分别为 1、2、3、4 个通道，根据各自的数量不同，通道名称分别为通道 1、通道 2、通道 3、通道 4
B．均为 1 个通道，四种情况下，通道的名称分别为单色调、双色调、三色调和四色调
C．均为 2 个通道，四种情况下，通道的名称均为通道 1 和通道 2
D．分别为 1、2、3、4 个通道，通道的名称和在“双色调选项”对话框中设定的油墨名称相同
答案： b

答案要点：

47．计算机中的指令和数据采用( )存储。 （本题分值 1 分）
A．十进制
B．八进制

C．二进制
D．十六进制
答案： c

答案要点：

48．1983 年，我国第一台亿次巨型电子计算机诞生了，它的名称是( ) （本题分值 1 分）
A．东方红
B．神威
C．曙光
D．银河
答案： d

答案要点：

49．以下是 HTML5 新增的标签是( ) （本题分值 1 分）
A．＜aside＞
B．＜isindex＞
C．＜samp＞
D．＜s＞
答案： a

答案要点：

50．CAI 的中文含义是( ) （本题分值 1 分）
A．计算机辅助设计
B．计算机辅助制造
C．计算机辅助工程
D．计算机辅助教学
答案： d

答案要点：

51．一台完整的计算机系统由( )组成。 （本题分值 1 分）
A．系统软件和应用软件
B．计算机硬件系统和软件系统
C．主机、键盘、显示器
D．主机及其外部设备
答案： b

答案要点：

52．下列不属于电影或视频片段截取 GIF 图方法的是（ ） （本题分值 1 分）
A．GIF 录制工具录制
B．手机制作 GIF 图
C．Photoshop 软件
D．视频播放器截取
答案： c

答案要点：

53．下面那种工具选项可以将 Pattern（图案）填充到选区内( ) （本题分值 1 分）
A．画笔工具
B．图案图章工具
C．橡皮图章工具
D．喷枪工具
答案： b

答案要点：

54．在 css 中，能够去掉项目列表符号的属性是( ) （本题分值 1 分）
A．list-style-image 属性
B．list-style-position 属性
C．list-style 属性
D．list 属性
答案： c

答案要点：

55．计算机存储器是一种( ) （本题分值 1 分）
A．运算部件
B．输入部件
C．输出部件
D．记忆部件
答案： d

答案要点：

56．HTML5 不支持的视频格式是( ) （本题分值 1 分）
A．ogg
B．mp4
C．flv
D．WebM
答案： c

答案要点：

57．跳转到”hello.html ”页面的”bn”锚点的代码是( ) （本题分值 1 分）

A．＜ a href="hello.html＆bn" ＞ ... ＜/a＞
B．＜ a href="bnl#hellohtml" ＞ ... ＜/a＞
C．＜ a href="hello.html#bn" ＞ ... ＜/a＞
D．＜a href="#bn" ＞ ... ＜/a ＞
答案： c

答案要点：

58．关于描述计算机语言，正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．机器语言因为是面向机器的低级语言，所以执行速度慢
B．机器语言的语句全部由 0 和 1 组成，指令代码短，执行速度快
C．汇编语言已将机器语言符号化，所以它与机器无关
D．汇编语言比机器语言执行速度快
答案： b

答案要点：

59．Photoshop 中利用单行或单列选框工具选中的是( ) （本题分值 1 分）
A．拖动区域中的对象
B．图像行向或竖向的像素
C．行或一列像素
D．当前图层中的像素
答案： c

答案要点：

60．在矢量绘画中的路径有两种，它们是（ ） （本题分值 1 分）
A．直线路径与曲线路径
B．开放式路径与闭合式路径
C．一般路径与蒙板路径
D．保护式路径与非保护式路径
答案： b

答案要点：

61．下述叙述正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．裸机配置应用软件是可运行的
B．裸机的第一次扩充要装数据库管理系统
C．硬件配置要尽量满足机器的可扩充性
D．系统软件好坏决定计算机性能
答案： c

答案要点：

62．Photoshop 中下面对多边形套索工具（PolygonalLassoTool） 的描述，正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．多边形套索工具属于绘图工具
B．可以形成直线型的多边形选择区域
C．多边形套索工具属于规则选框工具
D．按住鼠标键进行拖拉，就可以形成选择区域
答案： b

答案要点：

63．Photoshop 中在使用渐变工具创建渐变效果时，选择其“仿色”选项的原因是( ) （本题分值 1 分）
A．模仿某种颜色
B．使渐变具有条状质感
C．用较小的带宽创建较平滑的渐变效果
D．使文件更小
答案： c

答案要点：

64．计算机能直接执行( ) （本题分值 1 分）
A．高级语言编写的源程序
B．机器语言程序
C．英语程序
D．十进制程序
答案： b

答案要点：

65．Macintosh 的成功是用户可以使用多种软件创作交互式的多媒体，这些软件中不包括（ ） （本题分值 1 分）
A．MacPaint 绘画软件
B．Wordprofect 文字处理软件
C．Screenshot 屏幕编辑
D．控制资料与图形的软件 HyperCard
答案： b

答案要点：

66．下列属性哪一个能够实现层的隐藏( ) （本题分值 1 分）
A．display:false
B．display:hidden
C．display:none
D．display:" "
答案： c

答案要点：

67．PowerPoint 2000 演示文稿文件的扩展名是( ) （本题分值 1 分）
A．ppt
B．pot
C．xls
D．htm
答案： b

答案要点：

68．下面哪一个对象用于与数据源建立连接( ) （本题分值 1 分）
A．Command
B．Connection
C．DataReader
D．DataAdapter
答案： b

答案要点：

69．在 Windows 系列中，不能真正使用长文件名的操作系统是( ) （本题分值 1 分）
A．Windows 3.1
B．Windows 95
C．Windows 2000
D．Windows ME
答案： a

答案要点：

70．一个计算机用户申请了一个 QQ 号为 5879366，其对应的邮箱名字为( ) （本题分值 1 分）
A．5879366@163.com
B．5879366@qq.com
C．5879366$163.com
D．5879366$qq.com
答案： b

答案要点：

71．将十六进制数 BF 转换成十进制数是( ) （本题分值 1 分）
A．187
B．188
C．191
D．196
答案： c

答案要点：

72．图象高速缓存的范围是( ) （本题分值 1 分）
A．1--4
B．1--8
C．1--16
D．1--24
答案： b

答案要点：

73．在设置图像超链接时 , 可以在 Alt 文本框中填入注释的文字 , 下面不是其作用是( ) （本题分值 1 分）
A．当浏览器不支持图像时， 使用文字替换图像
B．当鼠标移到图象并停留一段时间后， 这些注释文字将显示出来
C．在浏览者关闭图像显示功能时， 使用文字替换图像
D．每过段时间图象上都会定时显示注释的文字
答案： d

答案要点：

74．用户控件是后缀为( )的文件。 （本题分值 1 分）
A．master
B．asax
C．aspx
D．ascx
答案： d

答案要点：

75．HTML 语言中的换行标记是( ) （本题分值 1 分）
A．＜html＞
B．＜br＞
C．＜b＞
D．＜p＞
答案： b

答案要点：

76．计算机硬件包括运算器、控制器、( )、输入设备和输出设备。 （本题分值 1 分）
A．存储器
B．显示器
C．驱动器
D．硬盘

答案： a

答案要点：

77．语言处理程序的发展经历了( )三个发展阶段。 （本题分值 1 分）
A．机器语言、BASIC 语言和 C 语言
B．二进制代码语言、机器语言和 FORTRAN 语言
C．机器语言、汇编语言和高级语言
D．机器语言、汇编语言和 C++语言
答案： c

答案要点：

78．1960 年，计算机图形学这个单词第一次被波音公司工程师 William Fetter（威廉 ?费特）使用，从而使 Fetter 成为（ ） （本题分值 1 分）
A．计算机图形学先驱
B．计算机辅助设计 (CAD) 的先驱
C．图像处理和交互式系统之父
D．图灵奖获得者
答案： b

答案要点：

79．CGI 脚本语言环境变量 CONTENT_LENGTH 的意义是下列哪一项( ) （本题分值 1 分）
A．CGI 脚本运行时的主机名和 IP 地址 .
B．POST 或 GE
C．你的服务器的类型
D．对于用 POST 递交的表单， 标准输入口的字节数
答案： d

答案要点：

80．数字排版和设计程序的高级文本控制中，每个字母都占据大小完全相同的空间的字体是（ ） （本题分值 1 分）
A．相同字型
B．相同字号
C．等宽字体
D．等高字体
答案： c

答案要点：

81．以下不属于 position 定位盒子方式的是( ) （本题分值 1 分）
A．绝对定位
B．相对定位
C．直接定位
D．静态定位
答案： c

答案要点：

82．为了确定磁性套索工具对图像边缘的敏感程度， 应调整下列哪个数值( ) （本题分值 1 分）
A．Tolerance（容差）
B．EdgeContrast（边对比度）
C．Fuzziness（颜色容差）
D．LassoWidth（套索宽度）
答案： b

答案要点：

83．HTML 代码 ＜input type=text name="foo" size=20＞ 表示( ) （本题分值 1 分）
A．创建一个单选框
B．创建一个单行文本输入区域
C．创建一个提交按纽
D．创建一个使用图象的提交按纽
答案： b

答案要点：

84．HTML 的颜色属性值中，Black 的的代码是？( ) （本题分值 1 分）
A．"#000000"
B．"#008000"
C．"#C0C0C0"
D．"#00FF00"
答案： a

答案要点：

85．用于设置文本框显示宽度的属性是( ) （本题分值 1 分）
A．Size
B．MaxLength
C．Value
D．Length
答案： a

答案要点：

86．2014 年 8 月 18 日，中央全面深化改革领导小组第（ ）次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体

融合发展的指导意见》。 （本题分值 1 分）
A．一
B．二
C．三
D．四
答案： d

答案要点：

87．Photoshop 中在使用矩形选择工具创建矩形选区时，得到的是一个具有圆角的矩形选＜br/＞择区域，其原因是下列各项的哪一项( )＜br/＞ （本题分值 1 分）
A．拖动矩形选择工具的方法不正确
B．矩形选择工具具有一个较大的羽化值
C．使用的是圆角矩形选择工具而非矩形选择工具
D．所绘制的矩形选区过大
答案： b

答案要点：

88．统一资源定位器的英文缩写为( ) （本题分值 1 分）
A．URL
B．HTML
C．WWW
D．HTTP
答案： a

答案要点：

89．操作系统是( )之间的接口。 （本题分值 1 分）
A．用户和计算机
B．用户和控制对象
C．硬盘和内存
D．键盘和用户
答案： a

答案要点：

90．MIPS 是表示计算机( )性能的单位。 （本题分值 1 分）
A．字长
B．主频
C．运算速度
D．存储容量
答案： c

答案要点：

91．PHOTOSHOP 中我们可以通过使用( )功能同时变形原本处在不同图层上的图形，而不影响原图层的独立。（本题分值 1 分）
A．合并图层
B．隐藏图层
C．合并拷贝
D．复制图层
答案： c

答案要点：

92．( )是微博中最大的组成部分，数量最多，包括明星、专家、名人、高管、草根、大众用户等 （本题分值 1 分）
A．个人微博
B．政务微博
C．企业微博
D．组织机构微博
答案： d

答案要点：

93．在 Windows 2000 资源管理器中，改变文件属性应选择【文件】菜单项中的( )命令 （本题分值 1 分）
A．运行
B．搜索
C．属性
D．选定文件
答案： c

答案要点：

94．CPU 直接访问的存储器是( ) （本题分值 1 分）
A．软盘
B．硬盘
C．只读存储器
D．随机存储
答案： d

答案要点：

95．以下选项中可以为所有 h1 定义背景颜色的是( ) （本题分值 1 分）
A．all.h1 {background-color:#FFFFFF}
B．h1 {background-color:#FFFFFF}
C．h1.all {background-color:#FFFFFF}

D．h1#all {background-color:#FFFFFF}
答案： b

答案要点：

96．设置围绕一个图像的边框的大小的标记是？( ) （本题分值 1 分）
A． ＜img src="name" border= ？ ＞＜/img＞
B． ＜img src="name" border= ？ ＞
C． ＜img src="name" heigh= ？ ＞
D． ＜img src="name" bordersize= ？ ＞
答案： b

答案要点：

97．显示器刷新频率 (每秒全屏扫描)至少达到 （ ），才能避免 “闪烁 ”，同时可以避免形成视觉疲劳。 （本题分值 1 分）
A．50Hz
B．62Hz
C．72Hz
D．80Hz
答案： c

答案要点：

98．输出汉字字形的清晰度与( )有关。 （本题分值 1 分）
A．不同的字体
B．汉字的笔画
C．汉字点阵的规模
D．汉字的大小
答案： c

答案要点：

99．下列哪种工具可以存储图像中的选区( ) （本题分值 1 分）
A．路径
B．画笔
C．图层
D．通道
答案： d

答案要点：

100．在 Access 中，表中字段的数据类型不能是( ) （本题分值 1 分）
A．文本类型
B．数字类型
C．日期类型
D．PPT 类型
答案： d

答案要点：

101．下面对软文的营销作用说法不正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．软文兼具软文广告和新闻的特征，具有很强的广告效应＜br/＞
B．软文能帮助企业树立形象，提高综合竞争力
C．软文能够传递口碑效应，给受众留下深刻印象
D．软文之所以营销效果突出是因为在每个新媒体渠道中都投放了广告
答案： d

答案要点：

102．用于播放 HTML5 音频文件的正确 HTML5 元素是( ) （本题分值 1 分）
A． ＜mp3＞
B． ＜audio＞
C． ＜sound＞
D． ＜mp4＞
答案： b

答案要点：

103．在 Access 中建立查询时，若要查找姓“张”的所有朋友，可直接输入查询条件( ) （本题分值 1 分）
A．张
B．张 *
C．张?
D．张!
答案： b

答案要点：

104．以下代码中能够实现显示对象的选项的是( ) （本题分值 1 分）
A．obj.style.display; ’block’;
B．obj.style.display= ’block’;
C．obj.display= ’block’;
D．obj.style.display; ’none’;
答案： b

答案要点：

105．在 Windows 2000 中下面说法正确的是( ) （本题分值 1 分）

A．每台计算机可以有多个默认打印机
B．如果一台计算机安装了两台打印机，这两台打印机都可以不是默认打印机
C．每台计算机如果已经安装了打印机，则必有一个也仅仅有一个默认打印机
D．默认打印机是系统自动产生的，用户不用更改
答案： c

答案要点：

106．域名系统 DNS 的含义是( ) （本题分值 1 分）
A．Direct Network System
B．Domain Name Service
C．Dynamic Network System
D．Distributed Network Service
答案： b

答案要点：

107．微信公众号的图文内容推送中，内容的标题上限为( )个字符 （本题分值 1 分）
A．64
B．32
C．28
D．42
答案： a

答案要点：

108．世界上第一台通用电子数字计算机诞生于( ) （本题分值 1 分）
A．美国
B．英国
C．德国
D．日本
答案： a

答案要点：

109．CGI 脚本语言环境变量 CONTENT_TYPE 的意义是下列哪一项 ?( ) （本题分值 1 分）
A．对于用 POST 递交的表单， 标准输入口的字节数
B．值是 application/x-www-form-urlencoded.
C．值是 application/x-www-form.
D．递交脚本的用户名
答案： b

答案要点：

110．若要产生一个 4 行 30 列的多行文本域，以下方法中，正确的是( ) < br/ > （本题分值 1 分）
A． < Input type= ” text ” Rows= ” 4” Cols= ” 30” Name= ” txtintrol ” >
B． < TextArea Rows= ” 4” Cols= ” 30” Name= ” txtintro > < /TextArea >
C． < TextArea Rows= ” 4” Cols= ” 30” Name= ” txtintro ” > < /TextArea >
D． < TextArea Rows= ” 30” Cols= ” 4” Name= ”txtintro ” > < /TextArea >
答案： c

答案要点：

111．在 R 进制数中，能使用的最大数字符号是( ) （本题分值 1 分）
A．9
B．R
C．0
D．R-1
答案： d

答案要点：

112．下列哪种格式只支持 256 色( ) （本题分值 1 分）
A．GIF
B．JPEG
C．TIFF
D．PCX
答案： a

答案要点：

113．在 Windows 2000 中关于 “开始 ”菜单，下面说法正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．“开始”菜单中的所有内容都是计算机自己自动设定的，用户不能修改其中的内容
B．“开始”菜单中的所有选项都可以移动和重新组织
C．“开始”菜单绝大部分都是可以定制的 ， 但出现在菜单第一级的大多数选项不能被移动和重 < br/ > 新组织，例如：“关闭”，“注销”等
D．给“开始”| “程序”菜单添加以及组织菜单项都只能从 “文件夹 ”窗口拖入文件
答案： c

答案要点：

114．1984 年，第一个台式激光打印机是 （ ）生产的。 （本题分值 1 分）
A．Centronix
B．Epson
C．IBM
D．Hewlett-Packard
答案： d

答案要点：

115．下面是关于计算机病毒的两种论断，经判断( )＜br/＞（1）计算机病毒也是一种程序，它在某些条件上激活，起干扰破坏作用，并能传染到其他程序中去；＜br/＞(2) 计算机病毒只会破坏磁盘上的数据。（本题分值 1 分）
A．只有（1）正确
B．只有（2）正确
C．（1）和（2）都正确
D．（1）和（2）都不正确
答案：a

答案要点：

116．在何情况下可利用图层和图层之间的裁切组关系创建特殊效果( )（本题分值 1 分）
A．需要将多个图层进行移动或编辑
B．需要移动链接的图层
C．使用一个图层成为另一个图层的蒙板
D．需要隐藏某图层中的透明区域
答案：c

答案要点：

117．WWW 是( )（本题分值 1 分）
A．Web 浏览器
B．万维网
C．网页
D．主页面
答案：b

答案要点：

118．第 3 代计算机采用( )作为主存储器。（本题分值 1 分）
A．磁芯
B．微芯片
C．半导体存储器
D．晶体管
答案：c

答案要点：

119．以下不是 HTML5 的新增的标签是( )（本题分值 1 分）
A．＜bdi＞
B．＜xmp＞
C．＜command＞
D．＜dialog＞
答案：b

答案要点：

120．Auto Erase（自动抹除）选项是哪个工具栏中的功能( )（本题分值 1 分）
A．画笔工具
B．喷笔工具
C．铅笔工具
D．直线工具
答案：c

答案要点：

121．微信搜索功能，默认提供的搜索指定内容类型不包含以下哪种？( )（本题分值 1 分）
A．公众号
B．文章
C．小程序
D．微信联系人
答案：d

答案要点：

122．关于 box-shadow 说法正确的是( )（本题分值 1 分）
A．设置文字投影
B．第一个值是设置水平距离的
C．第二个值是设置水平距离的
D．第三个值是设置投影颜色的
答案：b

答案要点：

123．以下标记符中，用于设置页面标题的是( )（本题分值 1 分）
A．＜title＞
B．＜caption＞
C．＜head＞
D．＜html＞
答案：a

答案要点：

124．硬盘上原存的有效信息，在下列哪种情况下会丢失( )（本题分值 1 分）
A．通过海关的 X 射线监视仪
B．放在盒内半年没有使用＜br/＞

C．放在强磁场附近
D．放在零下 10 摄氏度的库房中
答案： c

答案要点：

125．对于一个有三个区域的框架网页，它共有多少个 html 文件( ) （本题分值 1 分）
A．1
B．2
C．3
D．4
答案： d

答案要点：

126．如何去掉文本超级链接的下划线( ) （本题分值 1 分）
A．a {text-decoration:nounderline}
B．a {underline:none}
C．a {decoration:nounderline}
D．a {text-decoration:none}
答案： d

答案要点：

127．Photoshop 中下面哪一个选择工具或命令，没有 “消除锯齿”的复选框( ) （本题分值 1 分）
A．魔棒工具
B．矩形选择工具
C．套索工具
D．选择“色彩范围”命令
答案： d

答案要点：

128．计算机病毒是可以使整个计算机瘫痪，危害极大的( ) （本题分值 1 分）
A．一种芯片
B．一段特制程序
C．一种生物病毒
D．一条命令
答案： b

答案要点：

129．下列字符中，ASCII 码值最小的是( ) （本题分值 1 分）
A．R
B．；
C．A
D．空格
答案： d

答案要点：

130．在使用割图功能时( ) （本题分值 1 分）
A．割图只能进行一次，已分割的图不能再进行割图操作
B．割图生成了若干张新的图象，他们必须在 HTML 页面上一起同时使用
C．可以对一幅图象的不同割图进行不同的优化设定以减小文件尺寸
D．割图只能对静态图象进行，包含动画的 GIF 图象不能进行割图操作
答案： c

答案要点：

131．Global.asax 文件中 Session_Start 事件何时激发( ) （本题分值 1 分）
A．在每个请求开始时激发
B．尝试对使用进行身份验证时激发
C．启动会话时激发
D．在应用程序启动时激发
答案： b

答案要点：

132．计算机中，用来表示存储容量大小的最基本单位是( ) （本题分值 1 分）
A．位
B．字节
C．千字节
D．兆字节
答案： b

答案要点：

133．在网页中最常用的单位是( ) （本题分值 1 分）
A．in
B．cm
C．px
D．pc
答案： c

答案要点：

134．索引颜色 (Indexed color)包括各种不同的颜色调色板，为 Windows 或 Mac 系统以及 Web 用户最优化图

形，索引颜色是被限制最大使用（ ）色来表示全色图形。 （本题分值 1 分）
A．16 级
B．128 级
C．256 级
D．512 级
答案： c

答案要点：

135．Photoshop 中要暂时隐藏路径在图像中的形状，执行以下的哪一种操作？( ) （本题分值 1 分）
A．在路径控制面板中单击当前路径栏左侧的眼睛图标
B．在路径控制面板中按 Ctrl 键单击当前路径栏
C．在路径控制面板中按 Alt 键单击当前路径栏
D．单击路径控制面板中的空白区域
答案： d

答案要点：

136．在 Photoshop 中使用仿制图章工具（CloneStampTool） 按住哪个键并单击可以确定取样点？( ) （本题分值 1 分）
A．Alt 键
B．Ctrl 键
C．Shift 键
D．Alt+Shift 键
答案： a

答案要点：

137．在全媒体运营内容生产过程中，无论是图文还是短视频，通常第一步是主题确定，以下关于主题的确定描述不正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．主题的确定一定要根据规划好的选题进行，不可变更
B．主题的确定需要根据账号的内容、风格定位进行
C．内容主题的确定可以根据平台热点来定
D．内容主题一般分为常规主题和突发主题
答案： a

答案要点：

138．下列( )键用于删除光标前面的字符。 （本题分值 1 分）
A．Delete
B．Insert
C．BackSpace
D．Caps Lock
答案： c

答案要点：

139．下列有关显示器的描述中，错误的是（ ） （本题分值 1 分）
A．显示器的分辨率越高，可显示图像越清晰
B．显示器的刷新率越高，可显示图像越稳定
C．显示器能够提供的刷新率越高越好
D．显示器的点距越小，可显示图像色深越大
答案： d

答案要点：

140．图像必须是何种模式，才可以转换为位图模式( ) （本题分值 1 分）
A．RGB
B．灰度
C．多通道
D．索引颜色
答案： b

答案要点：

141．以下选项中用于改变元素背景颜色的代码正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．menu.style.color=’green’;
B．menu.color =’green’;
C．menu.style.backgroundColor= ’green’;
D．menu.style.color=’green’;
答案： c

答案要点：

142．HTML5 中的 ＜canvas＞ 元素用于( ) （本题分值 1 分）
A．显示数据库记录
B．操作 MySQL 中的数据
C．绘制图形
D．创建可拖动的元素
答案： c

答案要点：

143．对于各种多媒体信息,下列正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．计算机只能直接识别图像信息
B．计算机只能直接识别音频信息
C．不需转换直接就能识别
D．必须转换成二进制数才能识别

答案： d

答案要点：

144．在 WINDOWS 中，回收站是( ) （本题分值 1 分）
A．内存中的一块区域
B．硬盘上的一块区域
C．软盘上的一块区域
D．高速缓存中的一块区域
答案： b

答案要点：

145．下列不属于 3D 设计软件的是（ ） （本题分值 1 分）
A．Maya
B．3DsMAX
C．AfterEffects
D．CSS 的作用是精确定义页面中各元素以及页面的整体样式
答案： d

答案要点：

146．根据传输的信号不同系统总线分为( ) （本题分值 1 分）
A．地址总线
B．数据总线
C．控制总线
D．以上三者
答案： d

答案要点：

147．二进制数 1100100 对应的十进制数是( ) （本题分值 1 分）
A．384
B．192
C．100
D．320
答案： c

答案要点：

148．CGA、EGA 和 VGA 标志着( )的不同规格和性能。 （本题分值 1 分）
A．打印机
B．存储器
C．显示器
D．硬盘
答案： c

答案要点：

149．在矢量绘画中，选择多个不连续的形体组合选择分组，可以按下（ ）键，然后再分别单击需要选择的对象。 （本题分值 1 分）
A．Ctrl
B．Alt
C．Shift
D．鼠标右键
答案： c

答案要点：

150．计算机中的数据可分为两种类型：数字和字符，它们最终都转化为二进制才能继续存储和处理。对于人们习惯使用的十进制，通常用( )进行转换。 （本题分值 1 分）
A．ASCII 码
B．扩展 ASCII 码
C．扩展 BCD 码
D．BCD 码
答案： d

答案要点：

151．下面对金字塔式结构法说法正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．金字塔原理是对写作思想的逻辑阐述，它是一个纵向的关系
B．金字塔式结构法是论点与论据之间的关系，每个论点必须包含多个论据
C．短文案中的金字塔式结构主要采用总分总关系
D．长文案中的金字塔式结构主要采用总分关系
答案： b

答案要点：

152．在 Photoshop 中下面对动作（Action）调板与历史记录（History）调板的描述哪些是正确的？( ) （本题分值 1 分）
A．历史调板记录的动作要比动作调板多
B．虽然记录的方式不同，但都可以记录对图像所做的操作
C．都可以对文件夹中的所有图像进行批处理
D．在关闭图像后所有记录仍然会保留下来
答案： b

答案要点：

153. 要使表格的边框不显示应设置 border 的值是( ) （本题分值 1 分）
A. 1
B. 0
C. 2
D. 3
答案： b

答案要点:

154. 反病毒软件是一种( ) （本题分值 1 分）
A. 操作系统
B. 语言处理程序
C. 应用软件
D. 高级语言的原程序
答案： c

答案要点:

155. 下列设备中，( )不是微型计算机的输出设备。 （本题分值 1 分）
A. 打印机
B. 显示器
C. 绘图仪
D. 键盘
答案： d

答案要点:

156. 默认的暂存磁盘 (Scratch Disk 是) 如何排列的？( ) （本题分值 1 分）
A. 没有暂存磁盘
B. 暂存磁盘创建在启动磁盘上
C. 暂存磁盘创建在任何第二个磁盘上
D. 如果电脑有多块硬盘，哪个剩余空间大，哪个就优先作为暂存磁盘
答案： b

答案要点:

157. 微机病毒是指( ) （本题分值 1 分）
A. 生物病毒感染
B. 细菌感染
C. 被损坏的程序
D. 特制的具有损坏性的程序
答案： d

答案要点:

158. 人们把以( )为硬件基本部件的计算机称为第四代计算机。 （本题分值 1 分）
A. 大规模和超大规模集成电路
B. ROM 和 RAM
C. 小规模集成电路
D. 磁带与磁盘
答案： a

答案要点:

159. 下列选项中，用来改变背景颜色的样式属性是( ) （本题分值 1 分）
A. background-color
B. bgcolor
C. color
D. backgroundcolor
答案： a

答案要点:

160. 内定选项 ”的语法是下列哪一项？( ) （本题分值 1 分）
A. ＜IMG SRC="URL"BORDER=?＞
B. ＜OPTION SELECTED＞
C. ＜ISINDEX PROMPT="***"＞
D. ＜TEXTAREA WRAP=OFF | VIRTUAL | PHYSICAL＞＜/TEXTAREA＞
答案： b

答案要点:

161. 下面的描述 #menu{ font-size:14px; }正确的是( ) （本题分值 1 分）
A. #menu 是标签选择器
B. #menu 是元素选择器
C. #menu 是类选择器
D. #menu 是 ID 选择器
答案： d

答案要点:

162. 对“加色模型”描述错误的是 ( ) （本题分值 1 分）
A. 即数字艺术常用的 RGB 模式
B. 计算机显示器通过发射光线穿透包含红、绿、蓝色荧光粉的屏幕产生彩色
C. 色值和浓度相同的 3 种颜色交错在一起形成白色
D. 3 种颜色均是一种反射光（而不是投影光）产生的颜色
答案： d

答案要点：

163．下列哪四种模式可使用 16 位/通道来代替默认的 8 位 /通道？( ) （本题分值 1 分）
A．灰度、RGB、CMYK 或 Lab 模式
B．位图、灰度、CMYK 或 Lab 模式
C．灰度、双色调、CMYK 或 Lab 模式
D．灰度、索引颜色、RGB 或 Lab 模式
答案： a

答案要点：

164．当使用绘图工具时，如何暂时切换到吸管工具( ) （本题分值 1 分）
A．按住 shift 键
B．按住 alt 键
C．按住 ctrl 键
D．按住 ctrl + alt 键
答案： b

答案要点：

165．要删除所有打开的图象文件的历史记录，应采用下列哪个命令( ) （本题分值 1 分）
A．选择历史记录面板上的清除历史记录
B．选择“编辑 > 清除 > 历史记录”命令
C．按住 ctrl 键并选择清除历史记
D．按住 alt 键并选择清除历史记录
答案： b

答案要点：

166．当图的边缘较复杂时，需要较多的关键点来确定边缘的准确性，可采用较大的频率值，一般使用默认的值( ) （本题分值 1 分）
A．57
B．60
C．80
D．50
答案： a

答案要点：

167．CSS 样式表的实现方式中，不需声明选择器的是( ) （本题分值 1 分）
A．行内样式表
B．内嵌样式表
C．外部样式表文件
D．以上都需要声明
答案： a

答案要点：

168．在 Photoshop 中拷贝图像某一区域后，创建一个矩形选择区域，选择 “编辑 -粘贴入”命令，此操作的结果是下列哪一项( ) （本题分值 1 分）
A．得到一个无蒙版的新图层 < br/ >
B．得到一个有蒙版的图层，但蒙版与图层间没有链接关系
C．得到一个有蒙版的图层，而且蒙版的形状为矩形，蒙版与图层间有链接关系
D．如果当前操作的图层有蒙版，则得到一个新图层，否则不会得到新图层
答案： b

答案要点：

169．一下不能用来定义表格内容的标记为( ) （本题分值 1 分）
A．< br >
B．< tr >
C．< td >
D．< th >
答案： a

答案要点：

170．在 Photoshop 中，下列哪组色彩模式的图像只有一个通道？( ) （本题分值 1 分）
A．位图模式、灰度模式、RGB 模式、Lab 模式
B．位图模式、灰度模式、双色调模式、索引颜色模式
C．位图模式、灰度模式、双色调模式、Lab 模式
D．灰度模式、双色调模式、索引颜色模式、Lab 模式
答案： b

答案要点：

171．下列哪个不属于在图层面板中可以调节的参数( ) （本题分值 1 分）
A．透明度
B．编辑锁定
C．显示隐藏当前图层
D．图层的大小
答案： d

答案要点：

172．当图像是何种模式时，所有的滤镜都不可以使用（假设图像是 8 位/通道）( ) （本题分值 1 分）
A．CMYK
B．灰度

C．多通道
D．索引颜色
答案： d

答案要点：

173．PowerPoint 2000 的大纲窗格中，不可以( ) （本题分值 1 分）
A．插入幻灯片
B．删除幻灯片
C．移动幻灯片
D．添加文本框
答案： d

答案要点：

174．计算机网络中一组相关网页通过超链接连接，用于描述一组完整的信息，称为( ) （本题分值 1 分）
A．网站
B．主页
C．服务器
D．浏览器
答案： a

答案要点：

175．如果在 catalog.htm 中包含如下代码，则该 HTML 文档 IE 浏览器中打开后，用户单击此链接将( ) < A HREF="#novel" > 小说 < /a > （本题分值 1 分）
A．使页面跳转到同一文件夹下名为“ novel.html ”的 HTML 文档
B．使页面跳转到同一文件夹下名为“小说 .html ”的 HTML 文档
C．使页面跳转到 catalog.htm 包含名为“novel ”的锚记处
D．使页面跳转到同一文件夹下名为“小说 .html ”的 HTML 文档中名为“novel ”的锚记处
答案： c

答案要点：

176．在 Photoshop 中当我们使用画笔工具时，按什么键可以对画笔的图标进行切换？( ) （本题分值 1 分）
A．Ctrl
B．Alt
C．Tab
D．CapsLock
答案： d

答案要点：

177．如果一个表格包括有 1 行 4 列，表格的总宽度为 “699”，间距为“5”，填充为“0”，边框为“3”，每列的宽度相同，那么应将单元格定制为多少像素宽( ) （本题分值 1 分）
A．126
B．136
C．147
D．167
答案： d

答案要点：

178．在 RGB 模式的图像中加入一个新通道时，该通道是下面哪一种( ) （本题分值 1 分）
A．红色通道
B．绿色通道
C．Alpha 通道
D．蓝色通道
答案： c

答案要点：

179．对 Windows 系列的操作系统发展中( ) （本题分值 1 分）
A．Windows ME 是 Windows 98 的升级版本，Windows XP 是 Windows ME 的升级版本
B．Windows ME 是 Windows 98 的升级版本，Windows XP 是 Windows 2000 的升级版本
C．Windows XP 是 Windows 98 的升级版本，Windows 2000 是 Windows XP 的升级版本
D．Windows XP 是 Windows 98 的升级版本，Windows 2000 是 Windows ME 的升级版本
答案： b

答案要点：

180．在 Windows 2000 中，从 Windows 窗口方式切换到 MS-DOS 方式以后，再返回到 Windows 窗口方式下，应该键入( )命令后回车。 （本题分值 1 分）
A．Esc
B．Exit
C．Cls
D．Windows
答案： b

答案要点：

181．计算机键盘上的 Esc 键的功能一般是( ) （本题分值 1 分）
A．确认
B．取消
C．控制
D．删除
答案： b

答案要点：

182．html 中的注释标签是( ) （本题分值 1 分）
A．＜-- --＞
B．＜--! --＞
C．＜!-- --＞
D．＜-- --!＞
答案： c

答案要点：

183．对“L*A*B* 模型”的通道描述中，错误的是（ ） （本题分值 1 分）
A．有亮度、颜色与色彩纯度三个通道组成
B．A 通道控制从绿色到红色的各种颜色
C．B 通道控制从蓝色到黄色的各种颜色
D．有一个亮度和两个彩色三个通道构成
答案： a

答案要点：

184．关于 flex 说法正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．flex 属性用于指定弹性子元素如何分配空间
B．flex:1 应该写在弹性元素上
C．设置 flex:1 无意义
D．flex 是指设置固定定位
答案： a

答案要点：

185．坚持（ ）的基本原则，鼓励传统产业树立互联网思维，积极与“互联网 +”相结合。 （本题分值 1 分）
A．开放共享
B．开放包容
C．融合创新
D．融合发展
答案： c

答案要点：

186．我们上网经常说要使用“猫”，这里的“猫”也就是指( ) （本题分值 1 分）
A．Modem
B．ROM
C．CPU
D．LAN
答案： a

答案要点：

187．定义锚记主要用到 ＜a＞标签中的( )属性。 （本题分值 1 分）
A．Name
B．Target
C．Onclick
D．onmouseover
答案： a

答案要点：

188．流行的高位彩色图像格式包括( ) （本题分值 1 分）
A．PNG、JPEG、TIFF
B．PNG、BMP、GIF
C．PSD、JPEG、TIFF
D．PSD、JPEG、PDF
答案： a

答案要点：

189．下列存储器中存取周期最短的是( ) （本题分值 1 分）
A．硬盘
B．内存储器
C．光盘
D．软盘
答案： b

答案要点：

190．计算机将程序和数据同时存放在机器的( )中。 （本题分值 1 分）
A．控制器
B．存储器
C．输入/输出设备
D．运算器
答案： b

答案要点：

191．PostScript 打印的本质是（ ） （本题分值 1 分）
A．图像与字体任意缩放而不影响质量
B．安装的打印机质量越好则打印质量越高
C．只能虚拟打印成文件而不能直接输出
D．打印质量与设备无关

答案： d

答案要点：

192．在 HTML 中，当表单中的 input 元素的 type 属性值是什么的时候为提交按钮( ) （本题分值 1 分）
A．password
B．button
C．reset
D．submit
答案： d

答案要点：

193．数字化视频光盘即 DVD 是用激光读取的。然而，DVD 有两侧而不是一侧，并且每一侧可以有两层。( ) （本题分值 1 分）
A．两层数据轨迹都是从内部螺旋向外发散
B．两层数据轨迹都是从外部开始螺旋向内
C．第一层数据轨迹从内部螺旋向外发散，第二层从外部开始螺旋向内
D．第一层数据轨迹从外部开始螺旋向内，第二层从内部螺旋向外发散
答案： c

答案要点：

194．要使表格的边框不显示，应设置 border 的值是( ) （本题分值 1 分）
A．1
B．0
C．2
D．3
答案： b

答案要点：

195．在 Photoshop 中，下列哪个命令可以对所选的所有图像进行相同的操作？( ) （本题分值 1 分）
A．Batch（批处理）
B．Action（动作）
C．History（历史记录）
D．Transform（变换）
答案： a

答案要点：

196．在 Photoshop 中，除了历史画笔工具（HistoryBrushtool）外，还有哪个工具可以将图像还原到历史记录调板中图像的任何一个状态？( ) （本题分值 1 分）
A．Brushtool（画笔工具）
B．CloneStamptool（克隆图章工具）
C．EraserTool（橡皮擦工具）
D．BlurTool（模糊工具）
答案： c

答案要点：

197．下面哪一项的电子邮件链接是正确的？( ) （本题分值 1 分）
A．xxx.com.cn
B．xxx@.net
C．xxx@com
D．xxx@xxx.com
答案： d

答案要点：

198．PowerPoint 2000 中能对幻灯片进行移动、删除、复制和设置动画效果，但不能对幻灯片进行编辑的视图是( ) （本题分值 1 分）
A．幻灯片视图
B．普通视图
C．幻灯片放映视图
D．幻灯片浏览视图
答案： c

答案要点：

199．计算机能处理的最小数据单位是( ) （本题分值 1 分）
A．ASCII 码字符
B．byte
C．word
D．bit
答案： d

答案要点：

200．Photoshop 中在路径控制面板中单击 “从选区建立工作路径 ”按钮，即创建一条与选区相同形状的路径，利用直接选择工具对路径进行编辑，路径区域中的图像有什么变( ) （本题分值 1 分）
A．随着路径的编辑而发生相应的变化
B．没有变化
C．位置不变，形状改变
D．形状不变，位置改变
答案： b

答案要点：

201．下面哪种格式是有损的压缩( ) （本题分值 1 分）
A．RLE
B．TIFF
C．LZW
D．JPEG
答案： d

答案要点：

202．由 SVG 定义的图形是什么格式的？( ) （本题分值 1 分）
A．CSS < br/ >
B．HTML
C．XML
D．TXT
答案： c

答案要点：

203．在 HTML 中，以下关于 CSS 样式中文本属性的说法，错误的是( ) （本题分值 1 分）
A．font-size 用于设置文本字体的大小
B．font-family 用于设置文本的字体类型
C．color 用于设置文本的颜色
D．text-align 用于设置文本的字体形状
答案： d

答案要点：

204．下面控件中，( )可以将其他控件包含在其中，所以它常用来包含一组控件。 （本题分值 1 分）
A．AdRatator 控件
B．Button 控件
C．Panel 控件
D．Wizard 控件
答案： c

答案要点：

205．硬盘连同驱动器是一种( ) （本题分值 1 分）
A．内存储器
B．外存储器
C．只读存储器
D．半导体存储器
答案： b

答案要点：

206．在 ASCII 码表中，按照 ASCII 码值从小到大排列顺序是( ) （本题分值 1 分）
A．数字、英文大写字母、英文小写字母
B．数字、英文小写字母、英文大写字母
C．英文大写字母、英文小写字母、数字
D．英文小写字母、英文大写字母、数字
答案： a

答案要点：

207．以下不属于 background-clip 的值的是( ) （本题分值 1 分）
A．border-box
B．padding-box
C．content-box
D．none
答案： d

答案要点：

208．为了标识一个 HTML 文件开始应该使用的 HTML 标记是( ) （本题分值 1 分）
A． < table >
B． < body >
C． < html >
D． < a >
答案： c

答案要点：

209．关于应用缓存说法正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．FALLBACK:后退命令，优选使用缓存而不是网络更新
B．NETWORK: 不需要缓存命令
C．CACHE : 命令指出哪些文件需要被缓存
D．所有 manifest 文件都以“CACHE MANIFEST ”语句开始
答案： a

答案要点：

210．计算机主机一般包括( ) （本题分值 1 分）
A．运算器和控制器
B．CPU 和内存
C．运算器和内存
D．CPU 和只读存储器
答案： b

答案要点：

211．下列设备可以将照片输入到计算机上的是( ) （本题分值 1 分）
A．键盘
B．数字化仪
C．绘图仪
D．扫描仪
答案： d

答案要点：

212．以下代码片断中，属于静态定位的是( ) （本题分值 1 分）
A．#bb{width： 100px；position： relative }
B．#bb{width： 100px；position： static }
C．#bb{width： 100px； }
D．#bb{width： 100px；position： absolute}
答案： b

答案要点：

213．以下不属于软文打动受众的角度的是( ) （本题分值 1 分）
A．营造安全感
B．营造归属感
C．营造价值感
D．营造体验感
答案： d

答案要点：

214．论坛营销需要注册 ID 时，以下做法正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．用毫无意义的数字或字母
B．每个 ID 的头像和签名都一模一样
C．对主要 ID 进行特殊设计
D．随便找个同类 ID 的头像来设置自己的头像
答案： c

答案要点：

215．下面 SqlComand 对象方法中，可以连接执行 Transact-SQL 语句并返回受影响行数的是( ) （本题分值 1 分）
A．ExecuteReader
B．ExecuteScalar
C．Connection
D．ExecuteNonQuery
答案： d

答案要点：

216．在 ADO.NET 对象模型中，.NET 数据提供程序包括以下的对象，除了( ) （本题分值 1 分）
A．DataReader
B．DataAdapter
C．DataTable
D．Command
答案： c

答案要点：

217． (）就是除了印刷色之外独立应用于加强或创建页面上某点浓度的专用预混合纯色。 （本题分值 1 分）
A．补色
B．黑色
C．专色
D．添加色
答案： c

答案要点：

218．下面是全文搜索引擎的是( ) （本题分值 1 分）
A．雅虎
B．新浪
C．百度
D．搜狐＜br/＞
答案： c

答案要点：

219．能够设置盒模型的左侧外补丁的属性是( ) （本题分值 1 分）
A．margin:
B．indent:
C．margin-left:
D．text-indent:
答案： c

答案要点：

220．对必须创建新信息的区域中的所有现有像素进行采样， 然后根据这些信息的平均数添加新像素，这是最常见的插值方法，称为（ ） （本题分值 1 分）
A．线性插值

B．双三次插值
C．最近邻域
D．平均插值
答案： b

答案要点：

221．在一个网站中，路径通常有（）种表示方式，分别是( ) （本题分值 1 分）
A．3 绝对路径、根目录相对路径、文档目录相对路径
B．2 绝对路径、根目录相对路径
C．3 绝对路径、根目录绝对路径、文档目录相对路径
D．2 绝对路径、根目录绝对路径＜br/＞
答案： a

答案要点：

222．（）滤镜可以对某些像素进行选择，并且软化选择或遮蔽的边缘。当编辑过程中需要＜br/＞将选择区域和它们周围的区域相调和时就可以使用该功能。 （本题分值 1 分）
A．羽化
B．模糊
C．描边
D．锐化滤镜
答案： a

答案要点：

223．如果选择了一个前面的历史记录，所有位于其后的历史记录都无效或变成灰色显示，这说明了什么( ) （本题分值 1 分）
A．如果从当前选中的历史记录开始继续修改图像，所有其后的无效历史记录都会被删除
B．这些变成灰色的历史记录已经被删除，但可以使用 Undo（还原）命令将其恢复
C．Allow Non-Linear History（允许非线性历史记录）的选项处于选中状态
D．应当清除历史记录
答案： a

答案要点：

224．在 css 中，属性 padding 是指( ) （本题分值 1 分）
A．外边距
B．内填充
C．外边框
D．内边框
答案： b

答案要点：

225．用计算机管理科技情报资料，是计算机在( )方面的应用。 （本题分值 1 分）
A．科学计算
B．数据处理
C．实时控制
D．人工智能
答案： b

答案要点：

226．在 HTML 上，将表单中 INPUT 元素的 TYPE 属性设置为( )时，用于创建重置按钮。 （本题分值 1 分）
A．reset
B．set
C．button
D．image
答案： a

答案要点：

227．下面有关计算机的叙述中 ,正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．计算机的主机只包括 CPU
B．计算机程序必须装载到内存中才能执行
C．计算机必须具有硬盘才能工作
D．计算机键盘上字母键的排列方式是随机的
答案： b

答案要点：

228．在 1962 年，Ivan Sutherland（伊凡·苏泽兰）在他的博士论文中创建了画板，并将它命名为（），它可以在屏幕上创建并处理简单的直线和曲线图案，是计算机图形学真正开始的标志。 （本题分值 1 分）
A．计算机绘画系统
B．几何画板
C．人机绘画交流系统
D．线性画板
答案： c

答案要点：

229．Photoshop 是用来处理( )的软件 （本题分值 1 分）
A．声音
B．图像
C．文字
D．动画

答案： b

答案要点：

230．微信公众号首篇图文消息的标准尺寸是多大？( ) （本题分值 1 分）
A．900*500
B．400*400
C．、700*300
D．无要求
答案： a

答案要点：

231．若想使各颜色通道以彩色显示，应选择哪个命令( ) （本题分值 1 分）
A．显示于光标
B．图象高速缓存
C．常规
D．存储文件
答案： a

答案要点：

232．图像分辨率的单位是( ) （本题分值 1 分）
A．dpi
B．ppi
C．lpi
D．pixel
答案： b

答案要点：

233．在微机中，存储容量为 1MB，指的是( ) （本题分值 1 分）
A．1024×1024 个字
B．1024×1024 个字节
C．1000×1000 个字
D．1000×1000 个字节
答案： b

答案要点：

234．Photoshop 中使用矩形 选框工具（RectangularMarqueeTool）和椭圆 选框工具（EllipticalMarqueeTool）时，如何以鼠标落点为中心做选区？( ) （本题分值 1 分）
A．按住 Alt 键并拖拉鼠标
B．按住 Ctrl 键并拖拉鼠标
C．按住 Shift 键并拖拉鼠标
D．按住 Shift+Ctrl 键并拖拉鼠标
答案： a

答案要点：

235．在计算机网络中，LAN 指的是( ) （本题分值 1 分）
A．局域网
B．广域网
C．城域网
D．以太网
答案： a

答案要点：

236．下面关于框架的构成及设置的说法错误的是( ) （本题分值 1 分）
A．一个框架实际上是由一个 HTML 文档构成
B．在每个框架中，都有一个蓝色的区块，这个区块是主框架的位置
C．当在一个页面插入框架时，原来的页面就自动成了主框架的内容
D．一般主框架用来放置网页内容，而其他小框架用来进行导航
答案： a

答案要点：

237．主体标记的链接属性不包括( ) < br/ > （本题分值 1 分）
A．A LINK
B．ALINK
C．VLINK
D．CLINK
答案： d

答案要点：

238．在 Excel 2000 中数据标示被分组成数据系列，然后每个数据系列由( )颜色或图案 (或两者)来区分。 （本题分值 1 分）
A．任意
B．两个
C．三个
D．唯一的
答案： d

答案要点：

239．以下样式属性可以用来设置列表图标类型 < br/ > 的是( ) （本题分值 1 分）

A．list: square
B．type: 2
C．type: square
D．list-style-type: square
答案： d

答案要点：

240．下列描述错误的是( ) （本题分值 1 分）
A．DHTML 是 HTML 基础上发展的一门语言
B．根据处理用户操作位置的不同， HTML 主要分为两大类：服务器端动态页面和客户端动态页面
C．客户端的 DHTML 技术包括 HTML4．0、CSS、DOM 和脚本语言
D．DHTML 侧重于 WEB 内容的动态表现＜br/＞
答案： b

答案要点：

241．( )主要用来进行页面上的文字段落或图片的放置位置的设置 （本题分值 1 分）
A．盒子
B．边框
C．区块
D．定位
答案： a

答案要点：

242．小米胶囊耳机的广告标题是“创新胶囊外观、佩戴更舒服”，“胶囊外观”和“佩戴舒服”分别是( ) （本题分值 1 分）
A．卖点和痛点
B．卖点和价值
C．价值和好处
D．卖点和好处
答案： d

答案要点：

243．下面不属于增强信任感方法的是( ) （本题分值 1 分）
A．权威认证
B．客户证明
C．解决受众的顾虑
D．口头说明
答案： d

答案要点：

244．下列各组设备中，全都属于输入设备的一组是（ ） （本题分值 1 分）
A．键盘、磁盘和打印机
B．键盘、扫描仪和鼠标器
C．键盘、鼠标器、和显示器
D．硬盘、打印机和、键盘
答案： b

答案要点：

245．“‘酱’出名门，传统好滋味”这则标题使用了哪种命名技巧( ) （本题分值 1 分）
A．文化特点
B．善用谐音
C．巧用修辞
D．感情渲染
答案： b

答案要点：

246．当图象偏蓝时，使用变化功能应当给图象增加何种颜色( ) （本题分值 1 分）
A．蓝色
B．绿色
C．黄色
D．洋红
答案： c

答案要点：

247．微型计算机的发展是以( )的发展为特征的。 （本题分值 1 分）
A．主机
B．软件
C．微处理器
D．控制器
答案： c

答案要点：

248．执行逻辑 “与”运算 10101110∧10110001，其运算结果是( ) （本题分值 1 分）
A．01011111
B．10100000
C．00011111
D．01000000
答案： b

答案要点：

249．流行性因素不包括下面哪个方面？( ) （本题分值 1 分）
A．时尚
B．新闻
C．热点
D．往事
答案： d

答案要点：

250．第二代计算机的内存储器为( ) （本题分值 1 分）
A．水银延迟线或电子射线管
B．磁芯存储器
C．半导体存储器
D．高集成度的半导体存储器
答案： b

答案要点：

251．以下关于 GIF 图表述正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．GIF 的“体型”很小
B．GIF 不是压缩位图格式
C．GIF 不支持透明背景图像
D．GIF 都是动图
答案： a

答案要点：

252．微型计算机的运算器、控制器及内存存储器的总称是( ) （本题分值 1 分）
A．CPU
B．ALU
C．主机
D．MPU
答案： c

答案要点：

253．从优化的角度来说以下哪个 img 属性是优化比较好的( ) （本题分值 1 分）
A．width
B．border
C．alt
D．height
答案： c

答案要点：

254．关于文字样式与特效的描述中，错误的是（ ） （本题分值 1 分）
A．栅格化的文字可以用渐变或图案来填充
B．可以用文字的边界转换为路径，并可以添加锚点来扭曲文字
C．字母可以变得模糊或形成有纹理的边界
D．通过应用光照效果，字母可以像霓虹灯一样发光或者在纸上出现浮雕效果
答案： b

答案要点：

255．2000 年之前，计算机界常提到的 "2000 年问题 "指的是( ) （本题分值 1 分）
A．计算机将在 2000 年大发展问题
B．计算机病毒将在 2000 年大泛滥问题
C．NC 和 PC 将在 2000 年平起平坐的问题
D．有关计算机处理日期问题
答案： d

答案要点：

256．关于矢量图形的说法中，错误的是（ ） （本题分值 1 分）
A．由数学形式的线条组成，清晰度不受控制
B．非常适合于不需要细微色调等级的图形
C．同样的图形存储的文件一般要比光栅图大
D．能够清晰而明显地显示与打印
答案： c

答案要点：

257．借助热门话题营销时，下面说法错误的是( ) （本题分值 1 分）
A．热门话题要与自身特质有切合点
B．在热门话题上要进行营销再创造
C．敢于利用负面话题进行营销
D．营销内容要体现正确的价值观
答案： c

答案要点：

258．CPU、存储器、I/O 设备是通过什么连接起来的( ) （本题分值 1 分）
A．接口
B．总线
C．控制线
D．系统文件

答案： b

答案要点：

259．下列不属于行列标签的是( ) （本题分值 1 分）
A．＜ a ＞
B．＜span＞
C．＜ br ＞
D．＜ div ＞
答案： d

答案要点：

260．下面哪个是伪类选择器( ) （本题分值 1 分）
A．p:after
B．div:before
C．myclass
D．input:checked
答案： d

答案要点：

261．Photoshop 中在使用仿制图章复制图像时，每一次释放左键后再次开始复制图像，都将＜br/＞从原取样点开始复制，而非按断开处继续复制，其原因是下列哪一项( ) （本题分值 1 分）
A．此工具的“对齐的”复选框未被选中
B．此工具的“对齐的”复选框被选中
C．操作的方法不正确
D．此工具的“用于所有图层 ”复选框被选中
答案： a

答案要点：

262．北京大学域名 http://www.pku.edu.cn/ 中，edu 代表的是( ) （本题分值 1 分）
A．商业机构
B．网络服务机构
C．政府机构
D．教育机构
答案： d

答案要点：

263．你要不要这么萌啊？”中的“萌”意思是？( ) （本题分值 1 分）
A．发芽
B．发疯
C．可爱
D．可恨
答案： c

答案要点：

264．以下不是 input 在 html5 的新类型的是( ) （本题分值 1 分）
A．DateTime
B．file
C．Colour
D．Range
答案： b

答案要点：

265．在计算机中 1byte 有符号整数的取值范围是 ( ) （本题分值 1 分）
A．‘－128～127
B．‘－127～128
C．‘ －127～127
D．‘－128～128
答案： c

答案要点：

266．当图象是何种模式时，所有的滤镜都不可以使用（假设图象是 8 位/通道）( ) （本题分值 1 分）
A．CMYK
B．灰度
C．多通道模式
D．索引颜色
答案： d

答案要点：

267．打开位图绘画程序，屏幕上创建新图像的大型窗口，称为 （ ） （本题分值 1 分）
A．工作区
B．画布
C．图层区
D．通道区
答案： b

答案要点：

268．Web 安全色所能够显示的颜色种类为( ) （本题分值 1 分）
A．216 色

B．256 色
C．千万种颜色
D．1500 种色
答案： a

答案要点：

269．HTML 代码 ＜table width=# or%＞ 表示( ) （本题分值 1 分）
A．设置表格格子之间空间的大小
B．设置表格格子边框与其内部内容之间空间的大小
C．设置表格的宽度－用绝对像素值或文档总宽度的百分比
D．设置表格格子的水平对齐
答案： c

答案要点：

270．下列哪种色彩模式是不依赖于设备的( ) （本题分值 1 分）
A．RGB
B．CMYK
C．Lab
D．索引颜色
答案： c

答案要点：

271．web 服务器的实现包括三个部分：服务器端、客户端、( ) （本题分值 1 分）
A．个人 PC
B．互联网
C．移动终端
D．通信协议
答案： d

答案要点：

272．新媒体广告投放相比传统媒体具有许多优势，下面说法不准确的是( ) （本题分值 1 分）
A．新媒体投放到达目标人群的精度更大
B．新媒体投放一定比传统媒体更有效
C．传统媒体投放手段没有新媒体灵活
D．新媒体可以根据投放效果实时调整推广方案
答案： b

答案要点：

273．在网页中，必须使用( )标记来完成超级链接。 （本题分值 1 分）
A． ＜a＞?＜/a＞
B． ＜p＞?＜/p＞
C． ＜link＞ ?＜/link＞
D． ＜li＞ ?＜/li＞
答案： a

答案要点：

274．下列正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．把十进制数 321 转换成二进制数是 101100001
B．把 100H 表示成二进制数是 101000000
C．把 400H 表示成二进制数是 1000000001
D．把 1234H 表示成十进制数是 4660
答案： d

答案要点：

275．接单属于( ) （本题分值 1 分）
A．从用户手中赚钱
B．从广告主手中赚钱
C．利用硬广告赚钱
D．做 O2O 赚钱
答案： b

答案要点：

276．下列选项中，只有( )是错误的。 （本题分值 1 分）
A．asp.net 提供了多种语言支持
B．asp.net 提供了多种平台支持
C．asp.net 提供跨平台支持，也可以在 Unix 下执行
D．asp.net 采取编译执行的方式，极大的提高了运行的性能
答案： c

答案要点：

277．在制作网页时，如果文件中有大面积相同的颜色，最好存储为哪种格式( ) （本题分值 1 分）
A．GIF
B．EPS
C．JPEG＜br/＞
D．TIFF
答案： a

答案要点：

278. 文案的英文词为( ) （本题分值 1 分）
A. Writer
B. Copywriter
C. Speaker
D. Copywriting
答案： d

答案要点：

279. 下面关于文件路径的说法错误的是( ) （本题分值 1 分）
A. “…/” 是返回当前目录的上一级目录
B. “…/” 是返回当前目录的下一级目录
C. 访问下一级目录直接输入相应的目录名即可
D. 文件路径指文件存储的位置
答案： b

答案要点：

280. BAT 是中国三大互联网巨头，它们是( ) （本题分值 1 分）
A. 百度、阿里巴巴、淘宝
B. 博客、阿里巴巴、腾讯
C. 百度、阿里巴巴、腾讯
D. 百度、亚马逊、腾讯
答案： c

答案要点：

281. 在工具箱中有两个按钮，分别为“以标准模式编辑 ”和“以快速蒙板模式编辑 ”，通过“快速蒙板”可对图像中的选区进行修改，请问按键盘上的哪个字母键可以将图像切换到 “以快速蒙板模式编辑 ”状态（在英文输入状态下）？( ) （本题分值 1 分）
A. 字母 A
B. 字母 C
C. 字母 Q
D. 字母 T
答案： c

答案要点：

282. 在 Photoshop 中批处理（Batch）命令在哪个菜单中？( ) （本题分值 1 分）
A. File（文件）
B. Edit（编辑）
C. Image（图像）
D. Windows（视窗）
答案： a

答案要点：

283. 软件危机是指( ) （本题分值 1 分）
A. 在计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题
B. 软件价格太高
C. 软件技术超过硬件技术
D. 软件太多
答案： a

答案要点：

284. 下列选项中，( )是计算机高级语言。 （本题分值 1 分）
A. Windows
B. Dos
C. Visual Basic
D. Word
答案： c

答案要点：

285. 大规模和超大规模集成电路是第( )代计算机所主要使用的逻辑元器件。 （本题分值 1 分）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案： d

答案要点：

286. SCSI 是另一种总线标准，用于将包括硬盘在内的外设连接到计算机上。 SCSI 接口能够提供比其他总线更快的数据传输速率，并且允许多种设备利用同样的总线连接到另一个设备上。其中 SCSI 是（ ） （本题分值 1 分）
A. 扩展工业标准
B. 小型计算机系统接口
C. 通用串行总线
D. 微通道总线
答案： b

答案要点：

287. 创建一个位于文档内部位置的链接的代码是？( ) （本题分值 1 分）
A. ＜a href="#NAME" ＞ ＜/a ＞
B. ＜a name="NAME" ＞ ＜/a ＞

C. ＜a href="mailtEMAIL"＞＜/a＞
D. ＜a href="URL"＞＜/a＞
答案： a

答案要点：

288. 第 3 代计算机采用 ( )作为主存储器。 （本题分值 1 分）
A. 磁芯
B. 微芯片
C. 半导体存储器
D. 晶体管
答案： c

答案要点：

289. 下面( )可以关闭一个应用程序的窗口。 （本题分值 1 分）
A. Tab+F4
B. Alt+F4
C. Shift+F4
D. Alt+Tab
答案： b

答案要点：

290. 关于 HTML5 说法正确的是( ) （本题分值 1 分）
A. HTML5 只是对 HTML4 的一个简单升级
B. 所有主流浏览器都支持 HTML5
C. HTML5 新增了离线缓存机制
D. HTML5 主要是针对移动端进行了优化
答案： c

答案要点：

291. 将十进制数 215 转换八进制数是( ) （本题分值 1 分）
A. 327
B. 268.75
C. 352
D. 326
答案： a

答案要点：

292. 将高级语言翻译成机器语言的方式有两种( ) （本题分值 1 分）
A. 解释和编译
B. 文字处理和图形处理
C. 图像处理和翻译
D. 语音处理和文字编辑
答案： a

答案要点：

293. 下列哪种格式是在 Macintosh（苹果）系统中常用的图象格式( ) （本题分值 1 分）
A. PCX
B. PICT
C. PDF
D. PNG
答案： b

答案要点：

294. 下列哪个不是 HTML 中 align 属性的属性值( ) （本题分值 1 分）
A. left
B. right
C. center
D. middle
答案： d

答案要点：

295. 一般情况下调整显示器的( )，可减少显示器屏幕图像的闪烁或抖动。 （本题分值 1 分）
A. 显示分辨率
B. 屏幕尺寸
C. 灰度和颜色
D. 创新频率
答案： d

答案要点：

296. 有关 PostScript 的描述中，错误的是（ ） （本题分值 1 分）
A. 是第二代页面描述语言（PDL）的标准
B. 是一种矢量或面向对象的语言
C. 可将图像和字体任意缩放并保证质量不变的页面描述语言
D. Postscript 字体是可以完全升级的，而边缘通常是光滑的
答案： c

答案要点：

297. 20 世纪 80 年代开发 MIDI 作为电子音乐合成标准，用于为数字化录音和音乐播放设备编译数据。MIDI

编码文件非常小，它是将声音（ ） （本题分值 1 分）
A．组织成 32 族，每族有 32 种变调
B．组织成 32 族，每族有 16 种变调
C．组织成 16 族，每族有 16 种变调
D．组织成 16 族，每族有 8 种变调
答案： d

答案要点：

298．若要使用 CSS 控制字体的大小，则应该设置( ) （本题分值 1 分）
A．font-size
B．font-weight
C．font-style
D．font-family
答案： a

答案要点：

299．利用数字排版和设计程序中的文本路径工具可以创建一条路径，对文本路径描述错误的是（ ） （本题分值 1 分）
A．文本路径是一条直线或曲线
B．在文本路径上可以编辑文本
C．可以改变文本路径上文字的排列方式
D．可以设置文本在沿着路径展开时的运动方式
答案： c

答案要点：

300．下面的哪一种方式可以使得光标锁定预先定义的栅格?( ) （本题分值 1 分）
A．栅格
B．正交
C．当前图层命令
D．栅格捕捉设置
答案： d

答案要点：

二、多选题
1．按文案目的进行分类，可以将新媒体文案分为( ) （本题分值 1 分）
A．销售文案
B．活动文案
C．推广文案
D．节日文案
答案： ac

答案要点：

2．多维度发散创意法主要包括( ) （本题分值 1 分）
A．横向思维
B．逆向思维
C．发散思维
D．辐合思维
答案： abcd

答案要点：

3．关于切片工具，以下说法正确的是？( ) （本题分值 1 分）
A．使用切片工具将图像分成不同的区域，可以加速图像在网页浏览时的速度
B．将切片以后的图像输出时，可以针对每个切片设置不同的网上链接
C．我们可以调节不同切片的颜色、层次变化
D．切片可以是任意形状的
答案： ab

答案要点：

4．在套索工具中包含哪几种套索类型( ) （本题分值 1 分）
A．自由套索工具
B．多边形套索工具
C．矩形套索工具
D．磁性套索工具
答案： abd

答案要点：

5．下面选项中对色阶描述正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．色阶对话框中的输入色阶用于显示当前的数值
B．色阶对话框中的输出色阶用于显示将要输出的数值
C．调整 Gamma 值可改变图象暗调的亮度值
D．色阶对话框中共有 5 个三角形的滑钮
答案： abd

答案要点：

6．Photoshop 中文字的属性可以分为哪两部分( ) （本题分值 1 分）
A．字符
B．段落

C．水平
D．垂直
答案： ab

答案要点：

7．在 photoshop 中有哪几种通道( ) （本题分值 1 分）
A．彩色通道
B．Alpha 通道
C．专色通道
D．路径通道
答案： abc

答案要点：

8．设置单独一条边框线的属性有( ) （本题分值 1 分）
A．border-top
B．border-bottom
C．border-center
D．border-middle
答案： ab

答案要点：

9．Photoshop 中下面对 EyedropperTool（吸管工具）描述正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．吸管工具可以从图像中取样来改变前景色和背景色
B．在默认情况下是改变前景色
C．如果按住 Alt 键，可以改变背景色
D．如果按住 Ctrl 键，可以改变背景色
答案： abc

答案要点：

10．下面关于 CSS 的说法正确的是有( ) （本题分值 1 分）
A．CSS 可以控制网页背景图片
B．margin 属性的属性值可以是百分比
C．整个 BODY 可以作为一个 BOX
D．对于中文可以使用 word-spacing 属性对字间距进行调整
答案： abc

答案要点：

11．产品详情页中的图片文案可以是( ) （本题分值 1 分）
A．产品总体图
B．产品细节图
C．场景图
D．焦点图
答案： abcd

答案要点：

12．微信可以通过( )方法进行引流 （本题分值 1 分）
A．口碑推广引流
B．论坛引流
C．社群引流
D．互推引流
答案： abcd

答案要点：

13．Photoshop 中使用魔棒工具单击图像，选中色彩范围的大小与哪些选项有密切关系？( ) （本题分值 1 分）
A．容差值
B．连“续的”选项
C．用“于所有图层”
D．单击的位置
答案： abcd

答案要点：

14．下面对图层蒙板的显示、关闭和删除的描述哪些是正确的( ) （本题分值 1 分）
A．按住 Shift 键同时单击图层选项栏中的蒙板图标就可关闭蒙板，使之不在图像中显示
B．当在图层调板的蒙板图标上出现一个黑色的 ×记号，表示将图像蒙板暂关闭
C．图层蒙板可以通过图层调板中的垃圾桶图标进行删除
D．图层蒙板创建后就不能被删除
答案： ac

答案要点：

15．Photoshop 中当选择下面哪些图层时，图层调板上的锁定透明像素复选框不可被激活( ) （本题分值 1 分）
A．背景图层
B．渐变填充图层
C．色阶调整图层
D．文字图层
答案： abcd

答案要点：

16．下列操作中不能删除当前图层的是( ) （本题分值 1 分）

A．将此图层鼠标拖至垃圾桶图标上
B．在图层调板右边的弹出式菜单中选删除图层命令
C．直接单击 Delete 键
D．直接单击 Esc 键
答案： cd

答案要点：

17．Photoshop 中下列哪几项能够正确叙述路径( ) （本题分值 1 分）
A．不可能使用图案填充路径
B．无法使用橡皮擦工具对路径进行描边操作
C．通过将路径缩览图拖至创建新路径按钮上能够复制该路径
D．可以使用涂抹工具对路径进行描边操作＜br/＞
答案： cd

答案要点：

18．新媒体文案的创意策略主要有( ) （本题分值 1 分）
A．九宫格思考法
B．头脑风暴法
C．元素组合法
D．金字塔式结构法
答案： abcd

答案要点：

19．下面哪些选项属于规则选择工具( ) （本题分值 1 分）
A．矩形工具
B．椭圆形工具
C．魔术棒工具
D．套索工具
答案： ab

答案要点：

20．以下（ ）是块级元素 （本题分值 1 分）
A．div
B．img
C．input
D．p
答案： ad

答案要点：

21．移动广告营销的特点包括( ) （本题分值 1 分）
A．精准性
B．即时性
C．互动性
D．扩散性＜br/＞
E．整合性
答案： abcde

答案要点：

22．下列哪些滤镜可用于 16 位图象( ) （本题分值 1 分）
A．高斯模糊
B．水彩
C．马赛克
D．USM 锐化
答案： ad

答案要点：

23．关于相对路径，以下说法正确的有( ) （本题分值 1 分）
A．相对路径表述的是源端点同目标端点之间的相互位置
B．如果在链接中源端点和目标端点位于一个目录下，则链接路径中只需要指明目标端点的文档名称即可
C．如果在链接中源端点和目标端点不在同一个目录下，就无法使用相对路径
D．如果在链接中源端点和目标端点不在同一个目录下，就需要将目录的相对关系也表示出来
答案： abd

答案要点：

24．运算的计算方法与应用图象命令极为相似，但是有哪些地方不同( ) （本题分值 1 分）
A．应用图象命令可以使用图象的复合通道做运算，而运算命令只能使用图象的单一通道
B．应用图象命令的资源只有一个，而运算命令可以有三个资源文件
C．应用图象的运算结果会被加到图象的图层上，而运算命令的结果将存储为一个新的通道或建立一个全新的文件
D．应用图象命令需要有相同大小及色彩模式的图象才能进行运算，而运算命令不需要这些条件
答案： ac

答案要点：

25．以下关于 ＜select＞ 标记说法正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．＜select＞ 定义的表单元素在一个下拉菜单中显示选项
B．rows 和 cols 属性可以定义其大小
C．＜select＞ 定义的表单元素是一个单选按钮
D．＜select multiple＞ 定义的表单元素通过改变其 multiple 属性取值可以实现多选
答案： ad

答案要点：

26．Photoshop 中下列有关参考线描述正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．必须在打开标尺的状态下才可以设置参考线
B．在使用移动工具的状态下，按住 Alt 键的同时单击或拖动参考线，就可以改变参考线的方向
C．参考线的颜色是不可以改变的
D．参考线是可以设置成虚线的
答案： bd

答案要点：

27．Photoshop 中下面对背景层的描述哪些是正确的？( ) （本题分值 1 分）
A．背景始终是在所有图层的最下面
B．可以将背景转化为普通的图层，但是名称不能改变
C．背景转化为普通的图层后，可以执行图层所能执行的所有操作
D．背景不可以转化为普通的图层
答案： ac

答案要点：

28．Photoshop 中以下哪些模式的图像不支持图层？( ) （本题分值 1 分）
A．Bitmap 位图
B．Grayscale 灰度
C．IndexColor 索引色
D．Multichannel 多通道
答案： acd

答案要点：

29．Photoshop 中文字的基本属性包括( ) （本题分值 1 分）
A．字符属性
B．图层样式
C．段落属性
D．蒙版属性
答案： ac

答案要点：

30．制作“图像映射”时，可以( ) （本题分值 1 分）
A．在同一层上制作多个 “图像映射”
B．任意定义“图像映射 ”的形状
C．通过移动层在图像上位置，改变 “图像映射”的位置
D．改变“图像映射”标记的颜色 < br/ >
答案： abd

答案要点：

31．下面哪些命令具有还原操作的作用( ) （本题分值 1 分）
A．恢复
B．还原 /重做
C．向前一步 /向后一步
D．清除
答案： abc

答案要点：

32．下面对 Background Erase（背景擦除工具）与 Magic Erase（魔术橡皮擦工具）描述正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．背景擦除工具与魔术橡皮擦工具使用方法基本相似，背景擦除工具可将颜色擦掉变成没有颜色的透明部分
B．魔术橡皮擦工具可根据颜色近似程度来确定将图象擦成透明的程度 < br/ >
C．背景擦除工具选项调板中的 Tolerance（容忍度）选项是用来控制擦除颜色的范围 < br/ >
D．魔术橡皮擦工具选项调板中的 Tolerance（容忍度）选项在执行后擦除图象连续的分
答案： abc

答案要点：

33．下列哪个 Photoshop 工具箱中的工具在 ImageReady 中没有？( ) （本题分值 1 分）
A．渐变工具
B．自定形状工具
C．历史画笔工具
D．模糊工具
答案： ac

答案要点：

34．Photoshop 中下面对通道的描述哪些是正确的？( ) （本题分值 1 分）
A．图像的通道数量是由图像的存储格式而决定的
B．图像的通道数量是由图像的色彩模式而决定的
C．同一图像的所有通道都有相同数目的像素点和分辨率
D．在图像中可增加无限多个 Alpha 通道
答案： bc

答案要点：

35．下面哪些是文字图层中抗锯齿的类型( ) （本题分值 1 分）
A．中度

B．明晰
C．强
D．平滑
答案： bcd

答案要点：

36．关于虚拟现实的产业链主要包括三个部分，即( ) （本题分值 1 分）
A．中游的内容和应用
B．上游的零部件供应
C．中游的 VR 整机产品
D．下游的内容和应用
E．下游的售后服务
答案： bcd

答案要点：

37．Photoshop 中如何在 Brush（笔刷）调板中删除新建的画笔？( ) （本题分值 1 分）
A．按住 Ctrl 键并单击画笔图标
B．按住 Alt 键并单击画笔图标
C．在笔刷调板右上角的弹出菜单中选择“DeleteBrush 命令”
D．将画笔图标直接拖到笔刷调板右下角的垃圾桶图标上
答案： bcd

答案要点：

38．在使用 GIF 方式优化图象时，以下描述不正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．无论任何图象，GIF 所包含的色彩数量越少，文件尺寸越小
B．GIF 文件的大小与优化设置中的色彩数量没有直接关系
C．GIF 优化设置中的色彩值 8 表示颜色数量为 2 的 8 次方，即 256 色
D．GIF 优化设置中的色彩 8 表示颜色数量是 8 种
答案： acd

答案要点：

39．在 New Brushes（新画笔）对话框中可以设定画笔的( ) （本题分值 1 分）
A．Diameter（直径）
B．Hardness（硬度）
C．Color（颜色）
D．Spacing（间距）
答案： abd

答案要点：

40．Photoshop 中下面有关图像的颜色模式描述正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．在 Photoshop 中处理的图像都会有一定的颜色模式
B．图像中的像素数量取决于图像的色彩模式
C．不同的颜色模式表示图像中像素点采用了不同的颜色描述方式
D．不同的颜色模式其色域空间也不同
答案： acd

答案要点：

41．下列哪些方法可以建立新图层( ) （本题分值 1 分）
A．双击图层调板的空白处
B．单击图层面板下方的新建按钮
C．使用鼠标将当前图象拖动到另一张图象上
D．使用文字工具在图象中添加文字
答案： bcd

答案要点：

42．使用过渡功能制作动画时( ) （本题分值 1 分）
A．可以实现同一层中图象的大小变化
B．可以实现层透明程度的变化
C．可以实现层效果的过渡变化
D．可以实现层中图象位置的变化
答案： bcd

答案要点：

43．下列属于制作手机海报的 APP 是（ ） （本题分值 1 分）
A．海报工厂
B．美图秀秀
C．手机端 PPT
D．简拼
答案： ad

答案要点：

44．下列哪个色彩模式的图象不能执行可选颜色命令( ) （本题分值 1 分）
A．lab 模式
B．rgb 模式
C．cmyk 模式
D．多通道模式
答案： ad

答案要点：

45．Photoshop 中下面对 LayerMask（图层蒙版）的描述正确的是？( )（本题分值 1 分）
A．图层蒙版相当于一个 8 位灰阶的 Alpha 通道
B．在图层蒙版中，不同程度的灰色表示图像以不同程度的透明度进行显示
C．按 Esc 键可以取消图层蒙版的显示
D．在背景层中是不能建立图层蒙版的
答案： abd

答案要点：

46．切片可以通过以下哪些方式来制作( )（本题分值 1 分）
A．使用切片工具手工裁切出割图
B．使用参考线或选取范围自动生成
C．在图层选项面板上设定切片
D．使用划分割图命令生成
答案： abd

答案要点：

47．新媒体文案具有以下哪些特点( )（本题分值 1 分）
A．内容多元化
B．互动性强
C．推广力度大
D．时效性强
答案： abcd

答案要点：

48．背景属性的缩写语法正确的是( )（本题分值 1 分）
A．{background:#00ff00 url（背景图片的路径及全称） no-repeat center top；}
B．{background:url（背景图片的路径及全称） #00ff00 no-repeat center top；}
C．{background:url（背景图片的路径及全称） #00ff00 center top no-repeat；}
D．{background:url（背景图片的路径及全称） no-repeat center top；}
答案： abcd

答案要点：

49．Photoshop 中当使用以下哪些工具时，我们可以通过 Info（信息）调板了解相关信息？( )（本题分值 1 分）
A．MarqueeTool（规则选框工具）
B．CropTool（裁切工具）
C．MeasureTool（度量工具）
D．TypeTool（文本工具）
答案： abc

答案要点：

50．Photoshop 中默认情况下只有一个颜色通道的颜色模式包括哪些？( )（本题分值 1 分）
A．位图模式
B．灰度模式
C．双色调模式
D．索引模式
答案： abcd

答案要点：

51．下列哪项内容不会随文件而存储( )（本题分值 1 分）
A．通道
B．快照
C．ICC 色彩描述文件
D．历史记录
答案： bd

答案要点：

52．现有学生关系 Student 属性包括学号 Sno 姓名 Sname 所在系 Sdept 系主任姓名 Mname 课程名 Cname 和成绩 Grade 。这些属性之间存在如下联系 一个学号只对应一个学生 一个学生只对应一个系 一个系只对应一个系主任 一个学生的一门课只对应一个成绩 学生名可以重复 系名不重复 课程名不重复。 则以下不正确的函数依赖是( )（本题分值 1 分）
A．Sno → Sdept
B．Sno → Mname
C．Sname → Sdept
D．Sname Cname → Grade
答案： cd

答案要点：

53．在新媒体内容的标题中添加以下哪些词汇可以表现“新”( )（本题分值 1 分）
A．领先
B．全新
C．惊现
D．首次
答案： abcd

答案要点：

54．为了提高长微博的阅读量，可以从( )几个方面进行优化。（本题分值 1 分）
A．标题和摘要

B．正文内容
C．表达风格
D．排版设计
答案： abcd

答案要点：

55．在打开的图像窗口的名称栏部分会显示下列哪些信息？( ) （本题分值 1 分）
A．图像文件的名称
B．图像当前显示大小的百分比
C．图像的色彩模式和通道数量
D．图像当前选中的图层名称
答案： abcd

答案要点：

56．Photoshop 中下面哪些操作无法在 Alpha 通道中进行( ) （本题分值 1 分）
A．应用“滤镜”菜单下的绝大部分命令对 Alpha 通道进行操作
B．使用“图像 -调整 -色阶”命令
C．使用“图像 -调整 -通道混合器 ”命令
D．使用“图像 -调整 -去色”命令
答案： cd

答案要点：

57．下面哪些对 Multiply（正片叠底）模式描述是正确的( ) （本题分值 1 分）
A．将底色的象素值和绘图色的象素值相乘，然后再除以 255 得到的结果就是最终色
B．象素值取值范围是 0 – 100 之间
C．任何颜色和白色执行相乘模式结果都将变为黑色
D．通常执行相乘模式后颜色较深
答案： ad

答案要点：

58．在切片面板中将割图设定为无图象后( ) （本题分值 1 分）
A．可以在 TEXT 栏中输入文字信息，并设定字体、字号和颜色
B．可以为 TEXT 栏中文字设定为超文本连接
C．可以为割图位置出现的文字设定背景色彩或背景图案
D．可以为割图位置出现的文字设定水平和垂直方向上的对齐方式
答案： ad

答案要点：

59．background-origin 的值有哪些？( ) （本题分值 1 分）
A．none
B．border-box
C．content-box
D．padding-box
答案： bcd

答案要点：

60．以下关于 HTML 语言中的表格的说法正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．在 HTML 语言中，表格必须由＜TABLE＞标签、＜TR＞标签、＜TD＞标签组成，缺一不可
B．有多少对＜TD＞标签，就有多少个单元格
C．有多少＜TR 标签，就有多少列
D．有多少＜TD＞标签，就有多少行
答案： ab

答案要点：

61．下列属于 img 标签的属性有( ) （本题分值 1 分）
A．title
B．href
C．src
D．target
答案： ac

答案要点：

62．在 Photoshop 中打印文件时，有关 Bleed（出血）的说法正确的是？( ) （本题分值 1 分）
A．出血是在图像内打印裁切标志
B．出血是在图像外打印裁切标志
C．出血的数值设定范围是 0.00-3.18 毫米之间
D．出血可以打印出图像周围的黑色边框
答案： ac

答案要点：

63．新媒体文案的正文结尾可采用( )方法 （本题分值 1 分）
A．神转折结尾
B．金句结尾
C．话题讨论结尾
D．引导行动结尾
答案： abcd

答案要点：

64．微博文案主要是通过( )互动行为来进行传播。 （本题分值 1 分）
A．私信
B．转发
C．评论互动
D．点赞
答案： bcd

答案要点：

65．在 photoshop 中有哪几种锁定图层功能( ) （本题分值 1 分）
A．透明编辑锁定
B．图象编辑锁定
C．移动编辑锁定
D．锁定全部链接图层
答案： abcd

答案要点：

66．下面几项通过 javascript 的应用, 可以来实现的是( ) （本题分值 1 分）
A．交互式导航
B．简单的数据搜寻
C．表单验证
D．网页特效
答案： abcd

答案要点：

67．下列元素中，为单标记的是( ) （本题分值 1 分）
A．br
B．span
C．strong
D．hr
答案： ad

答案要点：

68．Photoshop 中下面哪些操作，能够将路径转换成为相应的选区( ) （本题分值 1 分）
A．在路径被选中的情况下，按 Ctrl+Enter 键
B．按 Ctrl 键单击路径调板上的路径缩览图
C．在路径被选中的情况下，按数字小键盘上的 Enter 键
D．将路径缩览图拖至用路径做为选区载入按钮上
答案： abd

答案要点：

69．Photoshop 不能为以下哪些模式的图像创建文字图层？( ) （本题分值 1 分）
A．Bitmap 位图
B．Grayscale 灰度
C．IndexColor 索引色
D．Multichannel 多通道
答案： acd

答案要点：

70．Photoshop 中如果在图像中有路径，并需要将其保留下来。应将图像存储为什么格式( ) （本题分值 1 分）
A．PSD
B．JPEG
C．TIFF
D．PNG
答案： ac

答案要点：

71．下面的描述哪些是正确的( ) （本题分值 1 分）
A．色相、饱和度和亮度是颜色的三种属性
B．色相 /饱和度命令具有基准色方式、色标方式和着色方式三种不同的工作方式
C．替换颜色命令实际上相当于使用颜色范围与色相 /饱和度命令来改变图象中局部的颜色变化
D．色相的取值范围为 0 – 180
答案： abc

答案要点：

72．Photoshop 中下面对于图层蒙版叙述正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．使用图层蒙版的好处在于，能够通过图层蒙版隐藏或显示部分图像
B．使用蒙版能够很好的混合两幅图像
C．使用蒙版能够避免颜色损失
D．使用蒙版可以减小文件大小
答案： ab

答案要点：

73．如果给定圆心和起点，下列指定的( )不能画出精确的圆弧。 （本题分值 1 分）
A．端点
B．角度
C．长度
D．方向
答案： abc

答案要点：

74．下面是创建选区时常用到的功能，哪些是正确的( ) （本题分值 1 分）
A．按住 Option (Mac) / Alt (Win)同时单击工具箱中的选择工具，就会切换不同的选择工具
B．按住 Option (Mac) / Alt (Win)键的同时拖拉鼠标可得到正方形的选区＜br/＞
C．按住 Option (Mac) / Alt (Win)键可形成以鼠标的落点为中心的正方形或正圆形的选区
D．按住 Shift 键使选择区域以鼠标的落点为中心向四周扩＜br/＞
答案： ac

答案要点：

75．下面对于在 Photoshop 中使用形状工具的优点，叙述正确的是哪几项( ) （本题分值 1 分）
A．可以通过改变形状的节点，改变形状的外形，从而使工作更灵活
B．由于形状是矢量的，因此具有与图像分辨率无关的特性，从而在输出时可以获得较高的质量
C．由于形状是矢量的，因此使用形状可以使文件更小
D．能够使图像的路径层次更明显
答案： abcd

答案要点：

76．新媒体文案的正文内容的写作方式主要有( ) （本题分值 1 分）
A．总分式
B．并列式
C．递进式
D．三段式
答案： abcd

答案要点：

77．以下属于新媒体文案正文架构的是( ) （本题分值 1 分）
A．瀑布式
B．水泵式
C．沙漏式
D．对比式
答案： abc

答案要点：

78．软文写作的要点主要有( )角度 （本题分值 1 分）
A．历史
B．故事
C．参与
D．数据
答案： abcd

答案要点：

79．Photoshop 中下面有关 CloneStampTool（仿制图章工具）的使用描述正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．仿制图章工具只能在本图像上取样并用于本图像中
B．仿制图章工具可以在任何一张打开的图像上取样，并用于任何一张图像中
C．仿制图章工具一次只能确定一个取样点
D．在使用仿制图章工具的时候，可以改变画笔的大小
答案： bcd

答案要点：

80．常见的趣味性主题包括( ) （本题分值 1 分）
A．用户奖项
B．时尚节日
C．独特竞赛
D．正能量主题
答案： abc

答案要点：

81．RGB 颜色模式是一种( ) （本题分值 1 分）
A．屏幕显示模式
B．光色显示模式
C．印刷模式
D．油墨模式
答案： ab

答案要点：

82．标题中的亮点词汇有( ) （本题分值 1 分）
A．震惊
B．妙
C．警惕
D．神奇
答案： abcd

答案要点：

83．下面属于提问式标题的“提问”方法的是( ) （本题分值 1 分）
A．反问
B．设问
C．疑问
D．明知故问

答案： abcd

答案要点：

84．Photoshop 中同一个图像文件中的所有图层具有相同的？( ) （本题分值 1 分）
A．分辨率
B．通道
C．色彩模式
D．路径
答案： ac

答案要点：

85．Photoshop 提供了很多种图层的混合模式，下面哪些混合模式可以在绘图工具中使用而不能在图层之间使用？( ) （本题分值 1 分）
A．融解
B．清除
C．混合
D．色相
答案： bc

答案要点：

86．下列说法选项正确的是( ) （本题分值 1 分）
A．Java 是编译语言
B．JavaScript 是面向对象的程序设计语言
C．JavaScript 是有 SUN 公司开发的
D．Java 采用强定义类型变量检查
答案： ad

答案要点：

87．新媒体文案的准备工作大致可分为( ) （本题分值 1 分）
A．文案目标人群分析
B．自身优势挖掘
C．文案竞争对手分析
D．文案的卖点挖掘
答案： acd

答案要点：

88．下列操作不能删除当前图层的是( ) （本题分值 1 分）
A．将此图层用鼠标拖至垃圾桶图标上
B．在图层面板右边的弹出菜单中选删除图层命令
C．直接按 delete 键
D．直接按 esc 键
答案： cd

答案要点：

89．社群营销文案应该包含的要素包括( ) （本题分值 1 分）
A．产品信息
B．链接
C．二维码
D．@所有人
答案： abcd

答案要点：

90．Paint Bucker Tool 可根据象素的颜色的近似程度来填充颜色，填充的内容包括( ) （本题分值 1 分）
A．前景色
B．背景色
C．连续图案
D．样式
答案： ac

答案要点：

91．邮件营销策划有哪些好处( ) （本题分值 1 分）
A．推广周期短，营销见效快
B．用户查看不受时空限制，转发传播快
C．通过发送给事先经过许可的有需求得目标用户，针对性强
D．可以毫无节制得群发
答案： abc

答案要点：

92．Photoshop 中如果要对多个图层中的对象（背景层除外），同时使用 Transform（变换）命令，那么应该如何操作？( ) （本题分值 1 分）
A．将这些图层放到一个 LayerSet（图层文件夹）中
B．将这些图层链接起来
C．将这些图层中的对象用一个选择区域框选中
D．将这些图层合并到背景层中
答案： ab

答案要点：

93．下面的命令中，( )可以进行图像色彩调整。 （本题分值 1 分）

A．色阶命令
B．曲线命令
C．变化命令
D．模糊命令
答案： abc

答案要点：

94．Photoshop 中下列哪些工具中不可以定义新的画笔？( ) （本题分值 1 分）
A．喷笔工具
B．魔棒工具
C．图案图章工具
D．钢笔工具
答案： bd

答案要点：

95．下列属于新媒体文案的评论策划常见的玩法有( ) （本题分值 1 分）
A．广告输出
B．趣味互动
C．正文补充
D．正文画像
答案： bcd

答案要点：

96．Photoshop 中 Transform（变换）命令可以进行哪些操作变形？( ) （本题分值 1 分）
A．Scale（缩放）
B．Rotate（旋转）
C．Perspective（透视）
D．Crop（裁切）
答案： abc

答案要点：

97．下列哪种色彩模式的图像包含 256 种颜色？( ) （本题分值 1 分）
A．RGB 模式
B．Lab 模式
C．灰度模式
D．索引颜色模式
答案： abd

答案要点：

98．好的营销内容所具备的要素包括( ) （本题分值 1 分）
A．火热的选题
B．诱人的标题
C．精炼的正文
D．独特的结尾
答案： abcd

答案要点：

99．Photoshop 提供了修边功能，修边可分为哪几种类型( ) （本题分值 1 分）
A．清除图象的黑色边缘
B．清除图象的白色边缘
C．清除图象的灰色边缘
D．清除图象的锯齿边缘
答案： abd

答案要点：

100．Photoshop 中 Transform（变换）命令可以对以下哪些对象操作？( ) （本题分值 1 分）
A．图层中选取的部分区域
B．Alpha 通道
C．图层蒙板
D．背景层
答案： abc

答案要点：

三、判断题
1．选择“编辑＞颜色设置 ”菜单命令，弹出“颜色设置”对话框，在 CMYK 的弹出菜单中选择“自定 CMYK”选项，如果 “分色类型”为 GCR，“黑版产生量 ”设为“最大值”，则 RGB 模式转换为 CMYK 模式后，图像中的深暗部分最大化以黑色替代。 （本题分值 0.5 分） ( )
答案： 对
答案要点：

2．计算机中用来表示存储器空间大小的最基本单位是字节。 （本题分值 0.5 分） ( )
答案： 对
答案要点：

3．浏览器对于不同级别的标题标签使用不同的字号。 （本题分值 0.5 分） ( )
答案： 对
答案要点：

4．子元素选择器只能选择作为某元素父元素的元素。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

5．当警告框出现后，用户需要点击确定按钮才能继续进行操作。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

6．在网络商品直销和网络商品中介交易过程中，买卖双方、客户与交易中心、客户与银行、客户、交易中心、银行与认证中心都将彼此发生业务关系，从而产生相应的法律关系。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

7．按照竞争程度和搜索量的不同，关键词可以分为顶级关键词、二级关键词和长尾关键词。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

8．判断某个新闻组的主题可以通过阅读讨论组的章程或者通过文章的内容进行判断。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

9．网络营销与传统营销是一个整合的过程，这是因为互联网作为新兴的虚拟市 场，它覆盖的群体只是整个市场中某一部分群体。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

10．在路径调板中我们不可以看到每条路径曲线的名称及其缩略图。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

11．利用滤镜只能制作特殊效果图像，不能制作如绚丽夺目的图像、木纹、金属质感浮雕。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

12．计算机病毒的产生是不可避免的。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

13．在计算机中，1000K 个字节称为 1MB。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

14．目标人群的三种典型购买动机是归属需求、满足需求、地位需求。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

15．企业网站是其他网络营销手段和方法的基础。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

16．当以经营性为主时，Email 营销实际上已经属于专业服务商的范畴了。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

17．滤镜库并不提供“滤镜”菜单中的所有滤镜。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

18．CSS 框模型 规定了元素框处理元素颜色、内边距、边框 和 外边距 的方式。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

19．网上市场调研的及时性是指网络的传输速度快。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

20．产品社群从一开始就是基于群成员对品牌的信任和共鸣而建立的，因此对品牌有非常高的忠诚度，不会轻易离开社群。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

21．Ctrl+V 的作用是将剪贴板中的内容复制到插入点处。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

22．TCP/IP 是 Internet 使用的一种网络协议 ,这是全世界认可的事实上的网络互联标准。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

23．使用“动作”调板可以记录、播放、编辑或删除单个动作，还可存储和载入动作文件 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

24．文案内容要注重颜色款式、大小比例等的合理搭配，以营造具有吸引力的视觉营销画面。 （本题分值 0.5

分）（ ）
答案： 对
答案要点：

25．十六进制数是由 0,1,2...13,14,15 这十六种数码组成。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

26．电商产品详情页文案要与同类产品之间区别开来，可从差异化的角度来写作。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

27．矢量图形是文字和线条图形的最佳选择。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

28．Ctrl+X 的作用是将选定的内容转移到剪贴板上。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

29．Photoshop 中，光照滤镜效果只在 RGB 模式图像应用。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

30．photoshop 中的滤镜是一种插件模块，他们能够操纵图像中的像素。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

31．在计算机中，给每个存储单元的编号，称为地址。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

32．信息加工处理是一个信息的再创造过程。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

33．我们常用的 U 盘属于计算机的辅助存储器。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

34．在 HTML DOM 中，所有事物都是节点。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

35．企业网站的功能具有相对不稳定性。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

36．Photoshop 中的蒙版层是可以不依附其它图层单独出现在图层面板上的。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

37．Photoshop 中 Background Eraser Tool（背景像皮擦工具）不受图层调板上锁定透明的影响，使用完背景像皮擦工具后，原来的背景图像自动转化为普通图层。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

38．对分享活动进行暖场，可以营造一个好的分享氛围，同时引导成员了解分享内容和分享嘉宾。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

39．粉丝所做的每一个选择我们都要保持足够的尊重。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

40．新媒体销售文案要引起受众的消费兴趣，需要给出一个能够促使人立即购买的理由。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

41．网络信息的收集，增加了信息传递的中间环节，从而增加了信息的误传。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

42．CSS 只允许应用纯色作为背景。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

43．利用电子邮件开展在线调查不是网络营销市场调研的常用方法。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

44．Photoshop 中只有铅笔工具的选项栏中才有 Auto Erase（自动抹掉）选项。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

45．选择“修复画笔工具”，调整好画笔大小，在脸部没有痘痘的地方按住【 Alt】键取样，然后在痘痘上一一

点击，即可修复。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

46．新媒体文案工作人员要具备能够快速并准确地捕捉产品亮点，对受众进行深入分析的能力。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

47．Photoshop 中可生成对比度更明显的云彩图案。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

48．品牌是一种信誉。传统的优势名牌一定是网上的优势名牌。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

49．重视顾客的长期价值是实施网络营销个性化服务的重要的手段。但对于大家电或不易损坏品的销售商来说可以忽略顾客的长期价值。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

50．rotate() 方法不允许负值。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

51．打开图片，选择“编辑→定义画笔预设”，在弹出的对话框中输入画笔名称，按“确定”按钮，完成定义画笔预设操作。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

52．曲线拟和参数值越小，自动添加锚点的数目越大 ,反之则越小。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

53．所有的新通道都具有与原图像不同的尺寸和像素数目。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

54．网站导航设置一般形式为：首页》一级栏目》二级栏目》内容页面。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

55．集权制向分权制转换是网络营销模式下企业重组的特点。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

56．钢笔工具是一种功能强大而且非常有用的抠图工具。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

57．为了让大家随意一些，微信群里不必设置群规则。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

58．getElementById() 方法返回带有指定 ID 的元素。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

59．网站建设的专业水平同时也直接影响着网络营销的效果。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

60．E-mail 是用户或用户组之间通过计算机网络收发信息的服务。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

61．Number 对象表示浏览器中打开的窗口。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

62．网站的形象代表着企业的网上品牌形象， 人们在网上了解一个企业的主要方式就是访问该公司的网站。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

63．使用键盘的基本指法，敲击字母“c”使用左手食指。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

64．组合键“Ctrl+Alt+Del ”和主机箱上的“Reset”键的功能完全相同。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

65．网络商务信息采集的经济性，就是要求采集的商务信息价格比较低廉。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

66. “进一步模糊”滤镜生成的效果比“模糊”滤镜强三到四倍。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

67. 插页广告又称为弹出式广告。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

68. 一般来说，网络营销策略制定之后，首先应开始进行网站的策划和建设。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

69. 为解决某一特定问题而设计的指令序列称为程序。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

70. 造成微机不能正常工作的原因只可能是硬件故障。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

71. 一个短视频账号中的内容，若播放量很高，点赞量和转发量都不高，说明视频内容质量低。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

72. 键盘上 PrtScr 键的作用是复制整个屏幕内容，不包括任务栏。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

73. 经验分享类和权威资料类软文要充分展示产品的卖点，赋予产品生动的形象化描述，让受众看完文章后产生身临其境的感觉，从而达到出其不意的营销效果。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

74. 换位思考就是发散思维的常见表现形式。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

75. 色彩深度是指在一个图像中颜色的数量。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

76. 在线调查表应该主题明确、简洁明了，问题便于被调查者正确理解和回答。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

77. 数据库的最大特点就是减少数据冗余和实现数据共享。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

78. Alt+PrtScr 组合键的作用是复制活动窗口。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

79. 用户使用搜索引擎的习惯决定了网站只在一个搜索引擎获得好的排名就行了。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

80. 在使用电子邮件进行市场调查时，尽量采用纯文本文件。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

81. 新媒体营销是利用新媒体平台来进行营销的一种模式。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

82. Num Lock 键的作用是控制字母大小写转换。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

83. 极坐标滤镜它可以将直的物体拉弯，圆的物体拉直。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

84. Photoshop 中双击图层调板中的背景层，并在弹出的对话框中输入图层名称，可把背景层转换为普通的图象图层。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

85. 在更换衣服颜色、季节变换图像时，都不需要设置合适的容差。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

86. 减淡工具可使图像中的区域变亮，加深工具可使图像中的区域变暗。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

87. 一个完整的网络交易安全体系，至少要包括技术方面的措施和社会的法律政策与保障的控制措施，才能真

正实现电子商务的安全运作。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

88. “扭曲”滤镜可能占用大量内存，影响运行速度，建议不用。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

89. 在展开头脑风暴时，最先做的应该是审查文案的主题，确认文案风格。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

90. 就编辑图像而言，RGB 色彩模式是首选的色彩模式。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

91. ＜b＞标签中的文字显示为斜体。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

92. 有了防病毒卡就可避免计算机病毒的感染。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

93. Alt 和 Ctrl 键不能单独使用，只有配合其他键使用才有意义。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

94. 营销网站建设都是专业技术人员或者专业服务的公司来完成的，在建设中必须要有营销人员的参与始终。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

95. lang 规定元素内容的语言。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

96. 网络营销不等于电子商务。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

97. 通过 skew() 方法，元素尺寸会变大变小。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

98. 可以利用微信“附近的人”中的签名栏展示产品优势和优惠活动。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

99. 社群成员在某方面的特点越相似，就越容易建立相互间的感情联系。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

100. 在线问卷法是属于间接的市场调研。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

101. 数字比文字更有表现力，使用数字标题可以增加事情的震撼性。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

102. 计算机中存储器存储容量的最小单位是字。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

103. 只有通过计算机网络传递的商务信息，才属于网络商务信息的。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

104. 网络营销可以实现全程营销的互动性。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

105. 悬念式侧重于用鲜少听闻的、让人比较震惊或是不合常理的消息去博取关注。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

106. 在校正图像的色调时，不需要手动调整中间调。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

107. 网络营销是传统营销在网络环境下的发展。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

108. 计算机硬件能够直接识别的语言是英语。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

109．在页面右上角放置企业 LOGO，这是网络品牌展示的一种表现方式。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

110．因为一方购买了我们推荐的产品而另一方没有购买就对用户进行区别对待。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

111．网络营销是手段而不是目的。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

112．＜body＞可以与＜frameset＞嵌套使用。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

113．Lab 模式由 R、G、B 三个通道组成。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

114．锁定图层则是最彻底的保护办法。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

115．相比而言，自动提交搜索引擎的效果比较理想。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

116．标准 ASCII 码字符集总共的编码有 127 个。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

117．通过在线顾客服务职能的发挥体现出网络营销交互性的特征。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

118．Photoshop 只能存储像素信息，而不能存储矢量数据。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

119．按【Ctrl＋U】调出“色相 /饱和度”对话框，对色相进行调整。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

120．Email 营销与搜索引擎之间并没有直接关系，各自承担推广任务。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

121．在推送广告的过程中，要尽量做到人性化，重视定向推送与体验感。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

122．关系营销是通过原有的用户与企业之间的密切关系，而延续到网络营销中的一种营销方式。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

123．Photoshop 中关闭层可将此层隐藏。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

124．搜索引擎传递的信息只发挥向导作用。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

125．交互性营销的作用是与单向营销信息传递和传统营销方法的强制性相对而言的。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

126．通过互联网，生产商可与最终用户直接联系，中间商的重要性因此有所降低。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

127．原生市场就是指市场的初级阶段，在这个阶段，市场上没其他相似的产品。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

128．根据抖音的推荐机制，会先启动你的部分粉丝及外部共有流量去测试你的视频质量。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

129．在拼合图层时，会将暂不显示的图层全部删除。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

130．在印刷中 RGB 模式是最佳色彩模式。 （本题分值 0.5 分）（ ）

答案： 错
答案要点：

131．Photoshop 中“背景层”始终在最低层。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

132．微信更具有媒体特性，更适合进行企业品牌的曝光、公共关系和媒体关系的维护、客户关系的维护等。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

133．属性是节点（HTML 元素）的值。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

134．计算机犯罪的形式是未经授权而非法入侵计算机系统，复制程序或数据文件。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

135．豆瓣小组权限没有必要进行设置。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

136．微博现如今提升不了微信公众号粉丝。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

137．网络营销是以互联网络为媒体，以新的方式、方法和理念实施营销活动，更有效促成个人和组织交易活动的实现。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

138．局部位图可以单独操作（如移动）。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

139．计算机病毒具有传染性，因此它是一种微生物感染病毒。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

140．Photoshop 中只能通过 “清除参考线 ”的菜单命令将图像窗口中所有的参考线清除，没有办法只清除某一个参考线。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

141．企业购买通用的商店管理软件系统来搭建企业的网上商店平台，可以根据企业自己的特性搭建能满足自己个性化需求的网上商店。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

142．网络营销就是网上销售。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

143．网络商务信息处理的基本要求是完整、清晰、简练和有效。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

144．在社群中可以贴合群主题分享一些经验或者展开话题讨论，借机提供一些有价值的干货。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

145．计算机病毒也像人体中的有些病毒一样，在传播中发生变异。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

146．Photoshop 中若将当前使用的钢笔工具切换为选择工具，须按住下列 Shift 键。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

147．＜ol＞ 标签定义无序列表。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

148．画笔工具产生柔和描边，而铅笔产生硬且清晰的描边。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

149．利用漂流瓶的语音发送功能进行营销，可以提高信息的阅读率。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

150．H5 文案不宜太长，一般以不超过整个页面为宜。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

151．计算机协议实际是一种网络操作系统，它可以确保网络资源的充分利用。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

152．主存储器位于计算机内部，简称内存，因此放在光驱中的光盘属于内存。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

153．Lab 颜色模式是一种色彩范围最广的色彩模式。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

154．借势主要是借助最新的热门事件、新闻，以此为文案标题的创作源头，通过大众对社会热点的关注，来引导读者对文案的关注，提高文案的点击率和转载率。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

155．网络营销就是电子商务，电子商务是利用因特网进行各种商务活动的总和。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

156．话题式标题需要紧跟时尚热点，且必须具备时效性。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

157．电子邮件营销因为是传统营销，带不来太多利润，被很多企业舍弃了。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

158．Photoshop 中 CMYK 模式下的通道有 4 个。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

159．网络技术的发展将更有利于商品的销售。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

160．在调整图像的时候，我们经常使用的工具是裁剪工具。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

161．Photoshop 中使用“云彩”滤镜时，在按住 Alt 键(Win)/Option 键(Mac)同时选取“滤镜＞渲染＞云彩”命令。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

162．WWW 是利用超文本和超媒体技术组织和管理信息浏览或信息检索的系统。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

163．用户在涉及个人隐私性问题时提供不真实的信息，就会造成 Email 营销的资源浪费。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

164．输入段落文字时，文字基于外框的尺寸换行。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

165．路径曲线最重要的锚点的位置和曲率都要用直接选择工具来调节。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

166．网站推广只能使用在线手段进行。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

167．与买家交谈时，有效聆听买家需求，在一定程度上可以提高咨询效率。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

168．三维变换滤镜可使一副平坦的二维图像产生三维效果。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

169．＜small＞ 标签也可以嵌套，从而连续地把文字缩小。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

170．搜索引擎和 Email 营销本身也包含主动和被动的矛盾。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

171．外挂滤镜则是由其他厂商开发的滤镜，它们需要安装在 photoshop 中才能使用。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

172．Photoshop 中填充前景色的快捷键是 Ctrl+Delete。 （本题分值 0.5 分）（ ）

答案： 错
答案要点：

173．Photoshop 中按住 Option 键（Mac）/Alt 键（Win）单击图像窗口下方的状态显示栏会弹出数字框显示当前图像的高度、宽度。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

174．利用搜索引擎营销时，只要将用户带到企业面前就万事大吉了。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

175．网络营销与传统营销都是企业的一种经营活动，都是为了实现企业的经营价值。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

176．微博文案一般不采用与生活相关的话题或用户面临的问题、疑惑来作为内容输出。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

177．防病毒的措施之一是用户重视知识产权，不要盗版复制软件。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

178．网站结构不是企业网站建设的基本指导方针。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

179．“锐化边缘 ”滤镜只锐化图像的边缘。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

180．浮动框不在文档的普通流中。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

181．display 属性规定元素应该生成的框的类型。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

182．Ctrl+S 的作用是打开文件。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

183．渐变工具对于通道是特别的有用。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

184．一次只能有一个图层成为可编辑的图层。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

185．外部列表 Email 营销没有日常维护费用，但发送数量和费用成正比。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

186．为新产品服务的文案，应详细介绍商品特征、全方位展示产品，体现其独特性与“新”的特点。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

187．在 Photoshop 同样可以打开动画 GIF 文件，并将该文件中的每一个帧都转化为一个图层，但不能观看动画效果。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

188．计算机中的图像主要分为两大类：矢量图和位图，而 Photoshop 中绘制的是矢量图。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

189．某订阅号粉丝有 64000 人，其中一条图文推送内容的阅读量是 80000，那么这条内容的打开率即为 125%。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

190．自媒体的崛起势不可挡，企业要做自媒体是社会发展必然的选择。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

191．单位长度内像素越多，分辨率越高，图像的效果越好。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

192．Photoshop 中魔棒工具可以“用于所有图层 ”。 （本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

193．恐吓常与刺激、恐惧联系在一起，这种开头表达的意思较抽象和晦涩。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

194．新用户进入微信群时，可以设置欢迎语来使其消除紧张感。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

195．每天可以无限制的发放漂流瓶来进行营销推广。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

196．软文是利用文字来直接表现自己推广意图的一种文案写作方式。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

197．图层蒙板和图层剪贴路径是不同类型的蒙板，它们之间是无法转换的。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

198．互联网先进的网络浏览和服务器对企业的价格策略不会有任何影响。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：

199．border-color 属性设置边框颜色。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 对
答案要点：

200．Photoshop 可以将绘制的直线路径转化为参考线。（本题分值 0.5 分）（ ）
答案： 错
答案要点：